

Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: LWG MARKOWIZNA

Strona: 1

| Oddz. poddz. | Powierzchnia [ha] | Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia | Elementy taksacyjne | | | | | | | Wskaźniki gospodarcze | | | |
|--------------|-------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|-----------|
| | | | Gatunek panujący | Klasa i podkl. wieku | Wysokość [m] | Pierśnica [cm] | Bonitacja | Zadrzewienie | Mięszczość na całej powierzchni [m³] | Rodzaj wskazania | Powierzchnia [ha] | Maksymalna mięszczość do pozyskania [m³] | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1a | 0,98 | BMśw-Db So 6So (76-85) 80 lat 2Jd, 1Db, 1So, mjsc.Brz, mjsc.Ol (51-60) 55 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.LMśw Podszyt: 30% pokrycia - jd, św, jrz, krusz | So | IVb | 23 | 36 | II | 0,7 | 226 | Rb I- Odn. So, Jd, Św, Db Piel. CW | 0,98 0,98 0,98 0,98 | 226 | |
| 1b | 0,39 | LMśw-So Db 6Md, 2So, 1Dbc (26-30) 28 lat 1Jd (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt: 40% pokrycia - krusz, jrz, jd | Md | IIa | 16 | 23 | I | 0,7 | 60 | TW - 15 m³/ha | 0,39 | 6 | |
| 1c | 0,26 | LMśw-So Db 8Ol (41-50) 45 lat 2Ol (33-37) 35 lat mjsc.Brz, mjsc.Db (51-60) 55 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt: 30% pokrycia - krusz, lesz, jrz | Ol | IIIa | 18 | 24 | III | 0,7 | 46 | TP - 18 m³/ha | 0,26 | 5 | |
| 1d | 4,65 | Bśw-So 10So (38-47) 42 lat Zwarcie: pełne Podszyt: 10% pokrycia - jrz, db | So | IIIa | 15 | 20 | I | 0,9 | 963 | TP - 20 m³/ha | 4,65 | 93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|------|--|----|------|----|----|----|-----|-----|----------------------------|------|----|----|
| 1f | 1,26 | BMśw-Db So 8So, 1Brz, 1Ol (53-62) 57 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, pełne Uwagi: fragm.Bśw Podszyt 30% pokrycia - św, krusz, db | So | IIIb | 18 | 28 | II | 0,8 | 282 | TP - 22 m ³ /ha | 1,26 | 28 | |
| 1g | 0,91 | Bśw-So 10So (56-65) 60 lat Zwarcie: umiark Uwagi: fragm. BMśw | So | IIIb | 18 | 26 | II | 0,9 | 238 | TP - 26 m ³ /ha | 0,91 | | |
| 1h | 1,01 | Bśw-So 10So (66-75) 70 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 10% pokrycia - db, krusz, św | So | IVa | 20 | 30 | II | 0,8 | 250 | TP - 30 m ³ /ha | 1,01 | 30 | |
| 1i | 0,6 | BMśw-Db So 9So (71-80) 75 lat 1So (51-60) 55 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Podszyt 40% pokrycia - krusz, św, jrż | So | IVb | 21 | 30 | II | 0,5 | 99 | TP - 16 m ³ /ha | 0,6 | 10 | |
| 1j | 0,14 | BMśw-Db So 8So, 2Św (26-30) 28 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 20% pokrycia - krusz, jrż, św | So | IIa | 14 | 22 | I | 0,6 | 17 | TW - 10 m ³ /ha | 0,14 | 1 | |

Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: LWG MARKOWIZNA

Strona: 3

| Oddz. poddz. | Powierzchnia [ha] | Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia | Elementy taksacyjne | | | | | | | Wskaźniki gospodarcze | | | |
|--------------|-------------------|---|---------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|-----------|
| | | | Gatunek panujący | Klasa i podkl. wieku | Wysokość [m] | Pierśnica [cm] | Bonitacja | Zadrzewienie | Mięszość na całej powierzchni [m³] | Rodzaj wskazania | Powierzchnia [ha] | Maksymalna mięszość do pozyskania [m³] | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1k | 0,16 | LMśw-So Db 4Db (66-75) 70 lat 3Jd (56-65) 60 lat 1Db, 1Jd (28-32) 30 lat 1Jd (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer. Podszyt 20% pokrycia - krusz, lesz, jd | Db | IVa | 19 | 27 | II | 0,5 | 23 | TP - 15 m³/ha | 0,16 | 2 | |
| 1l | 0,2 | LMśw-So Db 8Ol, 1Brz, 1Kl (20-24) 22 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - lesz, ak, db | Ol | IIa | 13 | 16 | II | 0,7 | 18 | TW - 9 m³/ha | 0,2 | 2 | |
| 1m | 2,45 | BMśw-Db So 8So, 1Db (66-75) 70 lat 1So (86-105) 95 lat mjsc.Brz (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne, umiark Uwagi: fragm.LMśw Podszyt 20% pokrycia - db, jr, św, krusz | So | IVa | 20 | 29 | II | 0,8 | 588 | TP - 30 m³/ha | 2,45 | 71 | |
| 1n | 0,29 | Bśw-So 8So, 1Dbc, 1Św (18-22) 20 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 10% pokrycia - krusz, jr | So | Ib | 10 | 12 | I | 0,7 | 14 | TW - 5 m³/ha | 0,29 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|------|---|----|-----|----|----|----|-----|-----|----------------------------|------|----|----|
| 1o | 3,9 | Bśw-So 10So (32-36) 34 lat Zwarcie: pełne Podszyt 10% pokrycia - krusz, brz, św, jrz, db | So | IIb | 13 | 15 | I | 0,9 | 702 | TW - 18 m ³ /ha | 3,9 | 70 | |
| 1p | 1,78 | Bśw-So 10So (22-26) 24 lat Zwarcie: pełne Uwagi: fragm.BMśw Podszyt 10% pokrycia - krusz, jrz, db | So | IIa | 11 | 13 | I | 0,9 | 176 | TW - 10 m ³ /ha | 1,78 | 18 | |
| 1r | 2,15 | Bśw-So 9So, 1Brz (8-12) 10 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.BMśw | So | Ia | 3 | | II | 0,7 | | CP | 2,15 | | |
| 1s | 1,19 | BMśw-Db So 7So, 2Brz, 1Św (16-20) 18 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne, umiark Uwagi: fragm.Bśw Podszyt 10% pokrycia - so | So | Ib | 7 | 7 | I | 0,8 | 67 | CP - 6 m ³ /ha | 1,19 | 7 | |
| 1t | 3,23 | BMśw-Db So 8So (38-42) 40 lat 2So (28-32) 30 lat kęp.So (51-60) 55 lat Zmieszanie: jedn. grup. kęp. Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.Bśw Podszyt 20% pokrycia - krusz, jrz, św | So | IIb | 14 | 18 | I | 0,7 | 520 | TP - 16 m ³ /ha | 3,23 | 52 | |

Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: LWG MARKOWIZNA

Strona: 5

| Oddz. poddz. | Powierzchnia [ha] | Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia | Elementy taksacyjne | | | | | | | Wskaźniki gospodarcze | | | |
|--------------|-------------------|---|---------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|---|-----------|
| | | | Gatunek panujący | Klasa i podkl. wieku | Wysokość [m] | Pierśnica [cm] | Bonitacja | Zadrzewienie | Miaższość na całej powierzchni [m³] | Rodzaj wskazania | Powierzchnia [ha] | Maksymalna miaższość do pozyskania [m³] | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1w | 4,06 | Bśw-So 10So (56-65) 60 lat Zwarcie: pełne, umiark Uwagi: fragm.BMśw Podszyt 20% pokrycia - krusz, jrż, św | So | IIIb | 18 | 26 | II | 0,9 | 1060 | TP - 30 m³/ha | 4,06 | 122 | |
| 1x | 2,84 | BMśw-Db So 10So, mjsc.Db (71-80) 75 lat Zwarcie: umiark Podszyt 40% pokrycia - krusz, jrż, św | So | IVb | 21 | 32 | II | 0,7 | 656 | TP - 25 m³/ha | 2,84 | 71 | |
| 1y | 1,38 | BMśw-Db So 5So, 2Db (71-80) 75 lat 3Db, mjsc.Bk, mjsc.Jd (51-60) 55 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.LMśw Podszyt 70% pokrycia - krusz, jrż, św | So | IVb | 21 | 32 | II | 0,7 | 309 | TP - 25 m³/ha | 1,38 | 35 | |
| 1z | 0,57 | LMśw-So Db 5Brz, 3Ol (8-12) 10 lat 2So (5-9) 7 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrż, św | Brz | Ia | 3 | | I | 0,6 | | CP | 0,57 | | |
| 1a1 | 1,15 | BMśw-Db So 5Brz, 4So, 1Ol, mjsc.Św (11-15) 13 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark | Brz | Ib | 7 | 7 | I | 0,7 | 48 | CP - 4 m³/ha | 1,15 | 5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|--------------|---|----|------|----|----|-----|-----|-------------|---|------------------------------|-----|----|
| 1b1 | 1,4 | Bśw-So 10So (66-75) 70 lat Zwarcie: pełne, umiark Uwagi: fragm.BMśw Podszyt: 20% pokrycia - krusz, jrż, św | So | IVa | 20 | 28 | II | 0,8 | 347 | TP - 30 m³/ha | 1,4 | 42 | |
| 1c1 | 0,4 | LMśw-So Db 8Ol (56-65) 60 lat 2So (71-80) 75 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Uwagi: fragm.LMw Podszyt: 40% pokrycia - czm, krusz, jrż | Ol | IIIb | 20 | 28 | III | 0,6 | 72 | Rb I- Odn. Db, So, Św Piel. CW | 0,4 0,4 0,4 0,4 | 72 | |
| 1d1 | 0,72 | BMśw-Db So 7So (81-100) 90 lat 1Brz, 1Db, 1So (66-75) 70 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt: 30% pokrycia - krusz, jrż, św | So | Va | 23 | 40 | II | 0,7 | 166 | Rb I- Odn. So, Db Piel. CW | 0,72 0,72 0,72 0,72 | 166 | |
| 1f1 | 1,17 | BMśw-Db So 10So (71-80) 75 lat mjsc.Db (56-65) 60 lat mjsc.Ol (46-55) 50 lat Zwarcie: umiark Podszyt: 30% pokrycia - krusz, jez, św | So | IVb | 20 | 29 | II | 0,7 | 262 | TP - 25 m³/ha | 1,17 | 29 | |
| 1g1 | 1,15 | BMśw-Db So 8So, 2Ol, mjsc.Brż (61-70) 65 lat Zmieszanie: jedn. grup. kęp. Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.LMśw Podszyt: 40% pokrycia - czm, jrż, św | So | IVa | 19 | 27 | II | 0,7 | 242 | TP - 22 m³/ha | 1,15 | 25 | |
| | 40,39 | Razem oddział: 1 | | | | | | | 7451 | | | | |
| | 40,39 | Razem obręb: LWG MARKOWIZNA | | | | | | | 7451 | | | | |