



# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 1

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1a	0,9	LMśw-So Jd 4Jd, mjsc.Bk, mjsc.Db (61-70) 65 lat 3Jd (46-55) 50 lat 2So, 1Jd (76-85) 80 lat mjsc.Db (81-100) 90 lat pjd.Jd (31-45) Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark Podszyt: 20% pokrycia - bk, jd	Jd	IVa	22	32	II	0,6	238	TP - 33 m³/ha	0,9	30	
1b	0,98	LMśw-So Jd 4Jd, 1So, mjsc.Brz, mjsc.Oś (46-55) 50 lat 2Jd, mjsc.Bk (61-70) 65 lat 2So, mjsc.Db, mjsc.Jd (76-85) 80 lat 1Jd (38-42) 40 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: pełne	Jd	IIIa	16	22	II	0,8	298	TP - 39 m³/ha	0,98	38	
1c	0,71	LMśw-So Jd 4Jd, mjsc.Oś, mjsc.Sw (51-60) 55 lat 3Jd, 1Db (61-70) 65 lat 2Jd, mjsc.Brz, mjsc.Ol, mjsc.Sw (41-50) 45 lat mjsc.Db, mjsc.So (81-100) 90 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne	Jd	IIIb	17	26	II	0,7	199	TP - 29 m³/ha	0,71	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1d	1,21	BMśw-Jd So 7So, mjsc.Brz, mjsc.Jd (51-60) 55 lat 2So, pjd.Db, pjd.Jd (61-70) 65 lat 1Jd, pjd.Sw (38-42) 40 lat Zmieszanie: d. kęp. Zwarcie: przer. Podrost Jd-5m-27lat-50%-st db Uwagi: frag.LMśw	So	IIIb	21	28	I	0,7	296	TP - 30 m³/ha	1,21	36	
(0,13)		(w tym inna współwłasność)											
1f	1,27	LMśw-So Jd 3Jd, mjsc.Brz, mjsc.Db, mjsc.Ol (46-55) 50 lat 3Jd, 1So, mjsc.Db (66-75) 70 lat 2Jd, mjsc.Brz, mjsc.Oś (38-42) 40 lat 1Jd (76-95) 85 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: pełne Uwagi: frag.LMw	Jd	IIIa	16	24	II	0,8	396	TP - 36 m³/ha	1,27	46	
1g	0,48	LMśw-So Jd 5Jd, grup.So (46-55) 50 lat 4Jd, mjsc.Bk (28-32) 30 lat 1So, mjsc.Jd (66-75) 70 lat pjd.Jd (15-25) Zmieszanie: d. kęp. grup. Zwarcie: pełne	Jd	IIIa	16	24	II	0,9	130	TP - 25 m³/ha	0,48	12	
1h	0,81	LMśw-So Jd 3Jd, 1So (66-75) 70 lat 2So, 1Jd (81-100) 90 lat 1Jd, mjsc.Bk, mjsc.Brz (38-42) 40 lat 1Jd, mjsc.Brz, mjsc.Db (56-65) 60 lat 1Jd, pjd.Oś, mjsc.Db, mjsc.Sw (46-55) 50 lat Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: umiark Uwagi: frag.BMśw	Jd	IVa	23	33	II	0,7	272	TP - 43 m³/ha	0,81	35	

*Obręb: KORCZOWISKA*

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1i	0,56	BMśw-Jd So 4Jd, mjsc.Brz (33-37) 35 lat 2Jd (41-50) 45 lat 2Jd, mjsc.Brz (66-75) 70 lat 2So (81-100) 90 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark	Jd	IIb	10	7	I	0,7	110	TW - 30 m³/ha	0,56	17	
(0,02) (w tym inna współwłasność)													
1j	0,12	LMśw-So Jd 3Brz, 2Oś, 1Db (41-50) 45 lat 1Db, 1Jd, 1So (56-65) 60 lat 1Ol (28-32) 30 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.BMw Podszyt: 50% pokrycia - krusz	Brz	IIIa	21	26	I	0,5	17	TP - 15 m³/ha	0,12	2	
1k	0,66	LMśw-So Jd 4Brz, 2Jd, mjsc.Bk (51-60) 55 lat 2So, 1Jd (66-75) 70 lat 1Jd, mjsc.Db, mjsc.Ol (38-42) 40 lat mjsc.Db, mjsc.Ol, mjsc.Oś, mjsc.Św (31-40) Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: przer., pełne Uwagi: frag.BMśw Podszyt: 30% pokrycia - jd, św, krusz	Brz	IIIb	22	30	I	0,7	166	TP - 23 m³/ha	0,66	15	
(0,02) (w tym inna współwłasność)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1l	0,22	LMw-So Jd Plazowina 9Ol (18-22) 20 lat 1Ol (28-32) 30 lat Zwarcie: luźne Podszyt: 60% pokrycia - krusz, wb	Ol	plaz	13	12	III	0,3	7	Usunąć Odn. Jd, Sw, Ol Piel. CW	0,22 0,22 0,22 0,22	7	
(0,01)		(w tym inna współwłasność)											
1m	0,35	BMśw-Jd So Plazowina 6Brz, mjsc.Db, mjsc.So (28-32) 30 lat 3Brz, 1So (23-27) 25 lat mjsc.Jd, mjsc.Św (21-35) Zmieszanie: d. kęp. Uwagi: frag.BMw Podszyt: 70% pokrycia - krusz	Brz	plaz	14	16	II	0,3	14	Usunąć Odn. So, Jd, Sw, Db Piel. CW	0,35 0,35 0,35 0,35	14	
(0,01)		(w tym inna współwłasność)											
1n	1,43	BMśw-Jd So 6Brz, 4So (5-9) 7 lat Zmieszanie: jedn. kęp. Zwarcie: pełne	Brz	la	2		I	1,0		CP	1,43		
(0,05)		(w tym inna współwłasność)											
1o	0,71	LMśw-So Jd 3Jd, 3Sw, grup.Oś (46-55) 50 lat 2Sw, 1Jd, mjsc.Bk, mjsc.Db (38-42) 40 lat 1Jd, mjsc.Brz, mjsc.Db, mjsc.So (56-65) 60 lat mjsc.Jd (71-80) 75 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt: 40% pokrycia - krusz, św	Jd	IIla	16	23	II	0,7	134	TP - 19 m³/ha	0,71	13	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 5

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1p	1,02	LMśw-So Jd 3Jd, 2Św, pjd.So (41-50) 45 lat 2Jd, 1So (56-65) 60 lat 1Jd, 1Św, grup.OI (33-37) 35 lat mjsc.Jd (71-80) 75 lat pjd.Brz, mjsc.Db, mjsc.Oś (35-50) Zmieszanie: grup. kęp. Zwarcie: pełne, luźne Uwagi: frag.LMw Podszyt 40% pokrycia - krusz, św	Jd	IIIa	14	15	II	0,7	179	TP - 17 m³/ha	1,02	17	
1r	0,53	BMśw-Jd So 5So, mjsc.Brz, mjsc.Oś, mjsc.Sw (51-60) 55 lat 4So, mjsc.Db (61-70) 65 lat 1jd (38-42) 40 lat kęp.Sw (23-27) 25 lat pjd.Jd, pjd.Sw, mjsc.Os (28-32) 30 lat Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: luźne, umiark Podszyt 50% pokrycia - krusz, św	So	IIIb	20	29	I	0,6	114	TP - 19 m³/ha	0,53	10	
1s	1,12	LMśw-So Jd 3Jd, 1So, pjd.Db (56-65) 60 lat 3Jd, pjd.Sw, mjsc.Brz, mjsc.OI (46-55) 50 lat 2Jd, mjsc.So (76-85) 80 lat 1Jd, pjd.Sw (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne	Jd	IIIb	20	28	II	0,7	361	TP - 30 m³/ha	1,12	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1t	0,49	BMśw-Jd So 7So, 2Brz, mjsc.Db, mjsc.Jd, mjsc.Sw (61-70) 65 lat 1Jd, pjd.Brz, pjd.Sw, mjsc.Db, mjsc.Oś (33-37) 35 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.LMw Podszyt 50% pokrycia - krusz, jrż, św	So	IVa	21	29	I	0,7	120	TP - 25 m³/ha	0,49	12	
1w	0,57	LMśw-So Jd 3Brz, mjsc.Db, mjsc.Oś, mjsc.Sw (46-55) 50 lat 2Db, 1So (61-70) 65 lat 1Db, 1So (76-85) 80 lat 1Ol, 1Sw, mjsc.Oś (33-37) 35 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.LMw Podszyt 50% pokrycia - krusz, jrż, św, jd	Brz	IIIa	20	28	I	0,5	94	TP - 14 m³/ha	0,57	8	
1x	0,38	BMśw-Jd So 6So, 2Brz, pjd.Jd, pjd.Sw (46-55) 50 lat 1Jd, pjd.Sw (38-42) 40 lat 1So (61-70) 65 lat Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: przer. Podszyt 50% pokrycia - krusz, św	So	IIIa	19	27	I	0,7	80	TP - 20 m³/ha	0,38	8	
1y	0,37	BMśw-Jd So Plazowina 5So, 1Brz, mjsc.Jd (46-55) 50 lat 1Brz, 1Db, 1Sw (28-32) 30 lat 1Sw (18-22) 20 lat Zmieszanie: jedn. Uwagi: frag.BMw Podszyt 70% pokrycia - krusz, jrż, św	So	plaz	18	28	I	0,2	19	Usunąć Odn. So, Sw, Jd, Db Piel. CW	0,37 0,37 0,37 0,37	19	

Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Oddz. poddz.	Powie- rzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierz- chnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1z	1,53	BMśw-Jd So 9So (81-100) 90 lat 1So (56-65) 60 lat pjd.Brz, pjd.Db, pjd.Sw (21-50) Zmieszanie: kęp. Zwarcie: luźne Podszyt 50% pokrycia - krusz, so, św	So	Va	23	32	II	0,7	428	Rb III- 30% Odn. Jd Piel. CW	0,46 0,46 0,46 0,46	128	
	16,42 (0,24)	<b>Razem oddział: 1 (w tym inna współwłasność)</b>							<b>3672</b>				
2a	1,18	LMśw-So Jd 5So, pjd.Jd, mjsc.Db (76-85) 80 lat 2Jd, mjsc.Oś, mjsc.Sw (38-42) 40 lat 1Brz, 1Jd, 1Ol, mjsc.Oś, mjsc.Sw (56-65) 60 lat pjd.Jd (21-35) pjd.So (91-110) 100 lat Zmieszanie: kęp. jedn. Zwarcie: pełne	So	IVb	24	34	I	0,8	359	Rb III- 40% Odn. Jd Piel. CW	0,47 0,47 0,47 0,47	144	
2b	0,43	LMśw-So Jd 5So, mjsc.Db, mjsc.Jd (66-75) 70 lat 2Jd, mjsc.Db (38-42) 40 lat 1Bk, 1Jd (56-65) 60 lat 1Jd, pjd.Bk, mjsc.Db, mjsc.Oś, mjsc.Sw (46-55) 50 lat Zmieszanie: kęp. jedn. Zwarcie: pełne, przer.	So	IVa	22	30	I	0,8	134	TP - 34 m³/ha	0,43	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2c	0,88	BMśw-Jd So 8So, pjd.Bk, pjd.Brz, pjd.Db, pjd.Jd (51-60) 55 lat 2So, mjsc.Jd (66-75) 70 lat pjd.Db, pjd.Jd, pjd.Sw (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Podszyt 20% pokrycia - św, jd	So	IIIb	21	28	I	0,7	209	TP - 22 m <sup>3</sup> /ha	0,88	19	
2d	0,18	BMśw-Jd So 10So (51-60) 55 lat mjsc.Db, mjsc.Jd (35-55) Zwarcie: przer. Podszyt 30% pokrycia - św, jd	So	IIIb	21	28	I	0,7	38	TP - 19 m <sup>3</sup> /ha	0,18	3	
2f	0,22	BMśw-Jd So 6Jd, 1Db, 1Sw, mjsc.Bk (28-32) 30 lat 1Jd (18-22) 20 lat 1So (56-65) 60 lat mjsc.Jd (46-55) 50 lat Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: luźne, pełne Uwagi: frag.BMw	Jd	IIa	10	7	I	0,5	7	TW - 5 m <sup>3</sup> /ha	0,22	1	
2g	1,71	BMśw-Jd So 10So, mjsc.Brz, mjsc.Db, mjsc.Jd (56-65) 60 lat kęp.Bk, kęp.Jd, kęp.Sw (31-45) kęp.Brz (3-7) 5 lat pjd.So (76-95) 85 lat Zwarcie: przer. Podrost: Jd-5m-25lat-20%-st db Uwagi: frag.Bśw	So	IIIb	21	32	I	0,7	419	TP - 23 m <sup>3</sup> /ha	1,71	39	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 9

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2h	0,24	BMśw-Jd So 9So, 1Brz (61-70) 65 lat pjd.Bk, pjd.Jd, pjd.Sw (25-35) pjd.Db, mjsc.Bk, mjsc.Oś, mjsc.Sw (41-50) 45 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne, umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, św, jd	So	IVa	22	31	I	0,6	53	TP - 20 m³/ha	0,24	5	
2i	0,85	BMśw-Jd So 3So, 2Jd, mjsc.Db (66-75) 70 lat 1Brz, 1Db, 1Jd, mjsc.Oś (46-55) 50 lat 1Jd, 1Ol, pjd.Db, mjsc.Sw (38-42) 40 lat mjsc.So (81-100) 90 lat Zmieszanie: d. kęp. jedn. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.BMw Podszyt 50% pokrycia - krusz, św	So	IVa	23	33	I	0,6	189	TP - 16 m³/ha	0,85	14	
2j	1,29	LMśw-So Jd 6So (66-75) 70 lat 2Jd, 1Brz, mjsc.Db (46-55) 50 lat 1Jd, mjsc.Brz, mjsc.Db (56-65) 60 lat pjd.Jd, pjd.Sw, grup.So (31-45) Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.BMśw Podszyt 40% pokrycia - św, jd, krusz	So	IVa	22	33	I	0,6	302	TP - 19 m³/ha	1,29	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2k	0,12	BMśw-Jd So 2Jd, 2So, 1Db, 1Sw, mjsc.Brz (56-65) 60 lat 2Jd, 1Ol, 1Sw, mjsc.Db, mjsc.So (41-50) 45 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark, luźne Uwagi: frag.BMw Podszyt: 30% pokrycia - św	Jd	IIIb	18	29	II	0,7	29	TP - 24 m³/ha	0,12	3	
2l	1,68	LMśw-So Jd 4Ol, 1Jd, mjsc.Db, mjsc.Gb, mjsc.Oś (46-55) 50 lat 2Jd (76-95) 85 lat 2Ol, 1Jd, mjsc.Brz, mjsc.So (56-65) 60 lat grup.Jś, grup.Sw (28-32) 30 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.LMw Podszyt: 40% pokrycia - krusz, jrż, św	Ol	IIIa	18	26	III	0,7	376	TP - 30 m³/ha	1,68	50	
2m	2,33	BMśw-Jd So 7So, mjsc.Jd, mjsc.Sw (51-60) 55 lat 3So (81-100) 90 lat Zmieszanie: d. kęp. grup. Zwarcie: umiark, luźne Uwagi: frag.Bśw	So	IIIb	19	24	I	0,8	690	TP - 38 m³/ha	2,33	89	
2n	1,09	Bśw-So 5So, pjd.Brz, mjsc.Sw (31-35) 33 lat 3So (23-27) 25 lat 1So (51-60) 55 lat 1So (81-100) 90 lat Zmieszanie: jedn. kęp. Zwarcie: luźne, umiark Uwagi: frag.BMśw	So	IIb	10	9	II	0,5	82	TW - 12 m³/ha	1,09	13	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 11

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2o	0,65	BMśw-Jd So 10So (81-100) 90 lat mjsc.Brz, mjsc.Sw, kęp.So (28-32) 30 lat Zwarcie: luźne Uwagi: frag.Bśw	So	Va	21	30	III	0,6	129	Rb III- 30% Odn. Jd Piel. CW	0,2 0,2 0,2 0,2	39	
2p	0,26	BMw-So 9So, 1Brz (51-60) 55 lat grup.So (61-70) 65 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark Uwagi: frag.BMśw Podszyt 20% pokrycia - krusz	So	IIIb	19	26	I	0,8	69	TP - 27 m³/ha	0,26	7	
2r	2,15	Bśw-So 10So (76-85) 80 lat mjsc.Brz, mjsc.Jd, mjsc.Sw (38-42) 40 lat Zwarcie: luźne, umiark Podrost: So-5m-25lat-40%-st. db Uwagi: frag.BMśw Podszyt 30% pokrycia - so	So	IVb		332	II	0,6	452	Rb II- Odn. So Piel. CW	2,15 1,72 2,15 2,15	452	
2s	0,31	Bśw-So 9So, mjsc.Sw (33-37) 35 lat 1So (41-50) 45 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: pełne, luźne Uwagi: frag.BMśw	So	IIb	11	10	II	0,8	37	TW - 12 m³/ha	0,31	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2t	1,2	Bśw-So 8So, mjsc.Brz (41-50) 45 lat 2So (51-60) 55 lat Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: pełne, luźne Uwagi: frag.BMśw	So	IIIa	15	14	II	0,9	259	TP - 22 m³/ha	1,2	26	
2w	0,82	Bśw-So 10So (76-85) 80 lat kęp.So (21-35) mjsc.Brz, mjsc.So (56-65) 60 lat Zwarcie: luźne Uwagi: frag.BMśw	So	IVb	20	30	II	0,7	218	TP - 29 m³/ha	0,82	24	
2x	0,2	Bśw-So 10So (81-100) 90 lat mjsc.Brz, kęp.So (25-35) Zwarcie: luźne Uwagi: frag.BMśw	So	Va	22	31	II	0,7	50	Rb I- Odn. So Piel. CW	0,2 0,2 0,2 0,2	50	
2y	0,83	Bśw-So 10So (81-100) 90 lat kęp.So (21-35) mjsc.Brz (33-37) 35 lat Zwarcie: przer.	So	Va	20	32	III	0,8	246	Rb I- Odn. So Piel. CW	0,83 0,83 0,83 0,83	246	
2z	2,42	Bśw-So 10So, mjsc.Brz (51-60) 55 lat mjsc.So (61-85) Zwarcie: pełne, luźne	So	IIIb	17	19	II	1,0	702	TP - 30 m³/ha	2,42	73	
2a1	0,53	Bśw-So 10So, mjsc.Bk (66-75) 70 lat mjsc.Sw (28-32) 30 lat pjd.Brz, pjd.Db, pjd.So (31-45) Zwarcie: przer. Uwagi: frag.BMśw Podszyt 20% pokrycia - so, db	So	IVa	20	30	II	0,7	126	TP - 24 m³/ha	0,53	13	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 13

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2b1	1,21	Bśw-So 8So (66-75) 70 lat 2So, mjsc.Brz (46-55) 50 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: umiark, luźne	So	IVa	20	29	II	0,7	296	TP - 24 m³/ha	1,21	29	
2c1	0,41	Bśw-So 8So, 2Brz (51-60) 55 lat mjsc.So (76-85) 80 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.BMśw	So	IIIb	18	27	II	0,7	80	TP - 18 m³/ha	0,41	7	
	<b>22,19</b>	<b>Razem oddział: 2</b>							<b>5551</b>				
3a	0,48	BMśw-Jd So 5So (81-100) 90 lat 2So (66-75) 70 lat 1Brz, 1Db (56-65) 60 lat 1Db (28-32) 30 lat mjsc.Bk, mjsc.Oś (41-50) 45 lat Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.LMśw Podszyt: 50% pokrycia - krusz, jrz	So	Va	23	34	II	0,6	107	Rb III- 30% Odn. Jd Piel. CW	0,14 0,14 0,14 0,14	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3b	0,08	LMśw-So Jd 5So, mjsc.Db (81-100) 90 lat 4Ol, 1Brz (61-70) 65 lat mjsc.Brz (38-42) 40 lat mjsc.Jd (33-37) 35 lat mjsc.Oś (46-55) 50 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.LMw Podszyt 80% pokrycia - krusz	So	Va	23	34	II	0,5	15	Rb I- Odn. Jd, Sw, Db, Ol Piel. CW	0,08 0,08 0,08 0,08	15	
3c	0,16	LMśw-So Jd 3Oś, 2Db, 2Ol, mjsc.Brz, mjsc.Kl (38-42) 40 lat 2Db, 1Brz (56-65) 60 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.LMw Podszyt 60% pokrycia - krusz, lesz.	Oś	IIb	18	26	II	0,6	25	Rb III- 40% Odn. Jd Piel. CW	0,06 0,06 0,06 0,06	10	
3d	0,56	BMśw-Jd So 7So, 1Brz (76-85) 80 lat 1Db (61-70) 65 lat 1Ol, pjd.Db, mjsc.Bk, mjsc.Sw (41-50) 45 lat pjd.Db, pjd.Sw, mjsc.Oś (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer. Podszyt 50% pokrycia - krusz, jrż, db	So	IVb	23	33	II	0,7	137	Rb III- 30% Odn. Jd Piel. CW	0,17 0,17 0,17 0,17	41	
3f	0,55	BMśw-Jd So 7So, 1Brz, mjsc.Db (56-65) 60 lat 1Ol, 1Oś, pjd.Sw (41-50) 45 lat pjd.Brz, pjd.Db, pjd.Jd, pjd.Sw (28-32) 30 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Podszyt 40% pokrycia - krusz, św, jrż	So	IIIb	22	29	I	0,7	135	TP - 27 m <sup>3</sup> /ha	0,55	15	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 15

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3g	1,44	LMśw-So Jd 7Ol, 1Brz, mjsc.Jd (51-60) 55 lat 1Ol, 1So, pjd.Brz (61-70) 65 lat grup.Db, grup.Ol (35-60) Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.LMw Podszyt: 70% pokrycia - krusz, św, Jrz	Ol	IIIb	19	29	III	0,7	254	TP - 24 m³/ha	1,44	35	
3h	0,77	LMśw-So Jd 4Ol, 1Brz, 1Oś, pjd.Jd, mjsc.Db (51-60) 55 lat 1Brz, 1Jd, mjsc.Db, mjsc.Sw (61-70) 65 lat 1Jd, pjd.So (76-95) 85 lat 1Ol, pjd.Db, pjd.Jd (41-50) 45 lat Zmieszanie: d. kęp. grup. Zwarcie: przer., luźne, umiark Uwagi: frag.LMw Podszyt: 60% pokrycia - krusz, jrz, św	Ol	IIIb	20	29	III	0,6	152	TP - 22 m³/ha	0,77	17	
3i	1,14	BMśw-Jd So 6So, 1Brz, mjsc.Bk (56-65) 60 lat 2Brz, 1Oś, pjd.Św (41-50) 45 lat pjd.Db, pjd.Jd, pjd.So, mjsc.Ol, mjsc.Oś, mjsc.Św 45 pjd.So (76-85) 80 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne, umiark Uwagi: frag.LMśw Podszyt: 50% pokrycia - krusz, jrz, św	So	IIIb	22	31	I	0,7	279	TP - 24 m³/ha	1,14	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3j	0,5	LMśw-So Jd 4Brz, 3Ol, 2So (56-65) 60 lat 1Ol, pjd.Brz, mjsc.Db, mjsc.Oś (41-50) 45 lat Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: luźne, umiark Podszyt 60% pokrycia - krusz, jrz, db, czm	Brz	IIIb	23	32	I	0,5	83	Rb III- 40% Odn. Jd Piel. CW	0,2 0,2 0,2 0,2	33	
3k	0,37	BMśw-Jd So 5So, 1Brz, pjd.Db (61-70) 65 lat 2Brz, 2Db, mjsc.Oś, mjsc.So (38-42) 40 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz	So	IVa	18	30	II	0,6	60	TP - 16 m³/ha	0,37	6	
3l	0,21	BMśw-Jd So 10So (46-55) 50 lat pjd.Brz (38-42) 40 lat pjd.Db (28-32) 30 lat Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrz, db	So	IIIa	20	27	I	0,7	44	TP - 21 m³/ha	0,21	4	
3m	0,57	Bśw-So 8So (81-100) 90 lat 1Brz, 1So (38-42) 40 lat kęp.So (21-35) Zmieszanie: jedn. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.BMśw Podszyt 10% pokrycia - św, krusz	So	Va	21	30	III	0,5	94	Rb I- Odn. So Piel. CW	0,57 0,57 0,57 0,57	94	
3n	0,53	Bśw-So 6So, 2Brz (38-42) 40 lat 2So (56-65) 60 lat mjsc.Sw (28-32) 30 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.Bw	So	IIb	15	15	I	0,7	100	TP - 17 m³/ha	0,53	9	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 17

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3o	0,45	Bśw-So 7So (81-100) 90 lat 2Brz, 1So (46-55) 50 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark, luźne	So	Va	20	31	III	0,8	108	Rb I- Odn. So Piel. CW	0,45 0,45 0,45 0,45	108	
3p	0,27	Bśw-So 7So, 2Brz (46-55) 50 lat 1So (76-95) 85 lat Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.BMśw	So	IIIa	20	26	I	0,7	57	TP - 23 m³/ha	0,27	6	
3r	0,58	BMśw-Jd So 9So, pjd.Db (56-65) 60 lat 1So (76-85) 80 lat kęp.So (21-30) pjd.Db, pjd.Sw, mjsc.Bk, mjsc.Czr, mjsc.Oś Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer., luźne Uwagi: frag.LMśw Podszyt 30% pokrycia - so, krusz	So	IIIb	21	30	I	0,7	142	TP - 23 m³/ha	0,58	13	

[illegible]

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 19

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4c	1,04	LMśw-So Jd 7So, 1Jd, mjsc.Brz, mjsc.Db (66-75) 70 lat 1Jd, pjd.Sw, mjsc.Bk (46-55) 50 lat 1Sw (33-37) 35 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark	So	IVa	24	33	I	0,8	333	TP - 33 m³/ha	1,04	34	
4d	0,31	LMśw-So Jd 6Jd, 1Db, mjsc.Bk (51-60) 55 lat 2Jd, mjsc.Oś (41-50) 45 lat 1Jd, mjsc.Bk, mjsc.Db (66-75) 70 lat mjsc.Brz, mjsc.So (41-60) Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne, przer.	Jd	IIIb	18	26	II	0,7	76	TP - 23 m³/ha	0,31	7	
4f	0,62	BMw-So 3Św, 1Brz, mjsc.Jd (38-42) 40 lat 2So, 1Św, mjsc.Oś (46-55) 50 lat 2Św, 1Brz, pjd.Jd (28-32) 30 lat mjsc.Jd (61-70) 65 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark, luźne Podszyt 50% pokrycia - św, krusz	Św	IIb	16	23	I	0,7	109	TP - 16 m³/ha	0,62	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4g	0,52	BMW-So 8So, mjsc.Brz, mjsc.Jd (56-65) 60 lat 1Sw (28-32) 30 lat 1Sw, mjsc.Brz, mjsc.Db, mjsc.Oś (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: luźne, umiark Uwagi: frag.BMśw Podszyt: 40% pokrycia - św, krusz	So	IIIb	22	33	I	0,6	103	TP - 16 m³/ha	0,52	8	
4h	0,15	BMW-So 6Św (38-42) 40 lat 2Św (18-22) 20 lat 1Św (28-32) 30 lat 1Św (8-12) 10 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Podszyt: 80% pokrycia - krusz	Św	IIb	19	23	I	0,6	19	TP - 12 m³/ha	0,15	2	
4i	1,84	BMśw-Jd So 3Św, 2Jd, mjsc.Bk (46-55) 50 lat 2Jd, 1So, pjd.Św (61-70) 65 lat 2Św, pjd.Jd, mjsc.Brz (38-42) 40 lat mjsc.So (81-100) 90 lat Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: umiark, luźne Uwagi: frag.BMw Podszyt: 20% pokrycia - św, krusz	Św	IIIa	20	23	I	0,7	515	TP - 24 m³/ha	1,84	44	
4j	1,51	BMW-So 3Św, 2Jd (36-40) 38 lat 2Św, 1Jd, grup.Ol (28-32) 30 lat 1Jd, mjsc.Brz, mjsc.So (56-65) 60 lat 1Św, mjsc.Ol, mjsc.So (46-55) 50 lat mjsc.So (76-85) 80 lat Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: umiark, pełne, luźne Podszyt: 50% pokrycia - krusz, św	Św	IIb	16	22	I	0,7	264	TW - 18 m³/ha	1,51	27	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 21

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4k	2,25	LMśw-So Jd 4Jd, 1Św (46-55) 50 lat 2Jd, 1Ol, 1Św, mjsc.Db, mjsc.So (61-70) 65 lat 1Jd, pjd.Św, mjsc.Br, grup.Ol (38-42) 40 lat Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: pełne	Jd	IIIa	16	25	II	0,7	567	TP - 23 m³/ha	2,25	52	
4l	1,36	LMśw-So Jd 3Jd, 1Ol, mjsc.Bk, mjsc.Br (46-55) 50 lat 2Ol, 1Jd, pjd.Db, pjd.Sw, mjsc.So (56-65) 60 lat 1Jd (41-50) 45 lat 1Ol, 1Sw, pjd.Jd, mjsc.Bk, mjsc.Sw (33-37) 35 lat mjsc.Db (91-110) 100 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer., pełne Uwagi: frag.BMw	Jd	IIIa	16	23	II	0,6	286	TP - 23 m³/ha	1,36	31	
4m	0,09	BMśw-Jd So 5So, 2Jd (76-95) 85 lat 1Ol, mjsc.Br (61-70) 65 lat 1Św, mjsc.Jd (46-55) 50 lat 1Św, pjd.Jd (28-32) 30 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne, umiark Uwagi: frag.BMw Podszyt: 40% pokrycia - św, krusz	So	Va	24	36	II	0,6	22	Rb I- Odn. Jd, Db, So Piel. CW	0,09 0,09 0,09 0,09	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4n	0,46	LMśw-So Jd 4Św, 3Jd, pjd.Ol, mjsc.Oś, mjsc.So (46-55) 50 lat 1Jd (61-70) 65 lat 1Jd, 1Św, mjsc.Brz, mjsc.Oś (33-37) 35 lat mjsc.So (76-85) 80 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: luźne, umiark Uwagi: frag.BMw Podszyt: 60% pokrycia - krusz, św	Św	IIIa	20	29	I	0,5	92	TP - 14 m³/ha	0,46	6	
4o	0,11	LMśw-So Jd 3So, 1Brz, 1Jd (76-85) 80 lat 2Jd (56-65) 60 lat 2Jd, 1Św, mjsc.Ol (46-55) 50 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark Podszyt: 30% pokrycia - św, krusz	So	IVb	23	40	II	0,6	26	Rb I- Odn. Jd, Db, So Piel. CW	0,11 0,11 0,11 0,11	26	
4p	1,29	LMśw-So Jd 3Jd, 2Św, 1Ol (38-42) 40 lat 2Jd, 1Brz, 1Ol (56-65) 60 lat mjsc.Bk, mjsc.Brz, mjsc.Db, mjsc.So (38-42) mjsc.Jd (76-85) 80 lat mjsc.So, grup.Św, kęp.Jd (28-32) 30 lat Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: luźne, pełne Uwagi: frag.LMw Podszyt: 50% pokrycia - krusz, św	Jd	IIb	14	16	I	0,5	194	TP - 14 m³/ha	1,29	18	
4r	0,42	LMśw-So Jd 4Jd, mjsc.Brz (51-60) 55 lat 2Jd, 1Sw, mjsc.Ol (38-42) 40 lat 2Jd, mjsc.Ol (61-70) 65 lat 1Jd (76-85) 80 lat Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: pełne	Jd	IIIb	17	26	II	0,7	112	TP - 26 m³/ha	0,42	11	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 23

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4s	0,37	BMśw-Jd So 9So, 1Jd, mjsc.Bk, mjsc.Brz (51-60) 55 lat grup.Jd, grup.Sw (21-40) mjsc.Bk (38-42) 40 lat mjsc.Jd, mjsc.So (76-95) 85 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - św., jd	So	IIIb	20	28	I	0,8	104	TP - 28 m³/ha	0,37	10	
4t	1,87	LMśw-So Jd 5Jd, mjsc.Sw (46-55) 50 lat 3Jd, pjd.So, mjsc.Bk, mjsc.Db (61-70) 65 lat 1Jd (38-42) 40 lat 1Jd (76-85) 80 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne	Jd	IIIa	16	25	II	0,7	458	TP - 24 m³/ha	1,87	45	
	18,44 (0,47)	<b>Razem oddział: 4 (w tym inna współwłasność)</b>							<b>4314</b>				
5a	1,35	LMśw-So Jd 3So, 1Jd, mjsc.Bk (76-85) 80 lat 2Jd, 1Sw, pjd.Bk, mjsc.Db (46-55) 50 lat 1Bk, 1Jd, mjsc.Brz, mjsc.Db, mjsc.Sw (61-70) 65 lat 1Sw, pjd.Jd, mjsc.Bk, mjsc.Ol (38-42) 40 lat Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.BMw Podszyt 40% pokrycia - krusz, św	So	IVb	24	36	I	0,7	397	Rb III- 40% Odn. Jd, Sw Piel. CW	0,54 0,54 0,54 0,54	159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5b	0,12	BMśw-Jd So 9So, mjsc.Brz (38-42) 40 lat 1Jd, pjd.Bk, pjd.Db, pjd.Sw (23-27) 25 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer.	So	IIb	18	23	Ia	0,8	24	TP - 20 m³/ha	0,12	2	
5c	0,13	BMw-So 5So, 1Brz (66-75) 70 lat 3So, mjsc.Ol, mjsc.Sw (56-65) 60 lat 1Sw, mjsc.Bk (41-50) 45 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, św	So	IVa	22	32	I	0,7	35	TP - 25 m³/ha	0,13	3	
5d	1,55	LMśw-So Jd 4Jd, mjsc.Ol, mjsc.So (56-65) 60 lat 2Jd, 2So (76-85) 80 lat 1Jd, 1Św (41-50) 45 lat pjd.Bk, pjd.Brz, mjsc.Św (56-65) Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: umiark Uwagi: frag.BMw Podszyt 20% pokrycia - krusz, św	Jd	IIIb	19	25	II	0,7	434	TP - 35 m³/ha	1,55	54	
5f	1,17	BMśw-Jd So 10So, pjd.Brz, pjd.Ol, mjsc.Db, mjsc.Jd (56-65) 60 lat Zwarcie: luźne, umiark Uwagi: frag.BMw Podszyt 50% pokrycia - krusz, jrz, św	So	IIIb	22	30	I	0,5	205	TP - 15 m³/ha	1,17	18	
5g	0,28	LMw-So Jd 8Ol, 2Brz (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: luźne Podszyt 90% pokrycia - krusz	Ol	IIIa	20	29	II	0,5	49	TP - 14 m³/ha	0,28	4	

Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Oddz. poddz.	Powie- rzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierz- chnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5h	0,2	LMśw-So Jd 5Św, mjsc.Bk (38-42) 40 lat 2Ol, 1Św, mjsc.Jd (56-65) 60 lat 1Jd, 1So (76-85) 80 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.LMw Podszyt 30% pokrycia - św, krusz	Św	IIb	17	24	I	0,6	32	TP - 20 m³/ha	0,2	4	
5i	1,46	BMśw-Jd So 10So (66-75) 70 lat mjsc.Bk, mjsc.Brz (56-65) 60 lat mjsc.Jd, mjsc.Sw (38-42) 40 lat Zwarcie: przer. Podszyt 0% pokrycia - sw, brz, so, bk	So	IVa	30	30	I	0,8	491	TP - 30 m³/ha	1,46	44	
5j	1,08	BMśw-Jd So 9So (76-85) 80 lat 1Sw (38-42) 40 lat mjsc.Bk, mjsc.Brz (21-35) mjsc.Brz, mjsc.Db, mjsc.Jd, mjsc.Sw (56-65) 60 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.LMśw Podszyt 40% pokrycia - krusz, św	So	IVb	25	34	I	0,5	243	Rb III- 40% Odn. Jd, Sw Piel. CW	0,43 0,43 0,43 0,43	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5k	3,99	BMw-So 3Św, 1Jd, pjd.So (46-55) 50 lat 2Św, 1Jd, 1Oś (38-42) 40 lat 1Jd, pjd.So, mjsc.Bk (61-70) 65 lat 1Św, pjd.Jd (28-32) 30 lat pjd.Brz, mjsc.Bk, mjsc.Ol (41-55) Zmieszanie: grup. kęp. Zwarcie: umiark, luźne Uwagi: frag.BMśw Podszyt 20% pokrycia - św, krusz	Św	IIIa	20	27	I	0,8	958	TP - 20 m³/ha	3,99	80	
5l	0,97	LMśw-So Jd 10So (76-85) 80 lat grup.Św (33-37) 35 lat Zwarcie: luźne Podszyt 20% pokrycia - krusz, św, brz	So	IVb	23	30	II	0,4	140	Rb III- 40% Odn. Jd Piel. CW	0,39 0,39 0,39 0,39	56	
5m	0,69	BMśw-Jd So 10So (81-100) 90 lat pjd.Bk, pjd.Sw, mjsc.Jd (21-35) pjd.Brz (33-37) 35 lat Zwarcie: luźne, umiark Uwagi: frag.LMśw	So	Va	24	34	II	0,5	138	Rb III- 40% Odn. Jd Piel. CW	0,28 0,28 0,28 0,28	55	
5n	0,49	BMśw-Jd So 5Jd, 1So, 1Sw, mjsc.Bk, mjsc.Brz (33-37) 35 lat 2Jd, pjd.Sw, mjsc.Bk (41-50) 45 lat 1So (81-100) 90 lat mjsc.Jd (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer., pełne, luźne Podszyt 10% pokrycia - św	Jd	IIb	10	8	I	0,6	47	TW - 12 m³/ha	0,49	6	
5o	0,34	BMśw-Jd So 10So, pjd.Sw (41-50) 45 lat pjd.Bk, pjd.Jd, pjd.Sw (21-30) Zwarcie: przer. Podszyt 20% pokrycia - św, jd	So	IIIa	20	28	Ia	0,7	71	TP - 21 m³/ha	0,34	7	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 27

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5p	2,56	BMśw-Jd So 10So (81-100) 90 lat mjsc.Bk (41-70) Zwarcie: luźne Podrost: So-4m-23lat-40%-st db Podszyt: 20% pokrycia - so, św	So	Va	23	34	II	0,5	510	Rb II- Odn. So Piel. CW	2,56 2,05 2,56 2,56	510	
5r	1,12	BMśw-Jd So 2So, 2Sw, 1Brz, 1Jd, mjsc.Bk (46-55) 50 lat 2Jd, 2Sw (35-39) 37 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: przer.	So	IIIa	19	29	I	0,7	208	TP - 16 m³/ha	1,12	18	
5s	0,19	BMśw-Jd So 8So, mjsc.Jd, mjsc.Sw (33-37) 35 lat 2So (41-50) 45 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: pełne, luźne	So	IIb	13	13	I	0,8	30	TW - 16 m³/ha	0,19	3	
5t	0,45	BMśw-Jd So 6So, mjsc.Brz, mjsc.Jd (38-42) 40 lat 2So (76-95) 85 lat 2So, mjsc.Bk, mjsc.Jd (51-60) 55 lat Zmieszanie: jedn. d. kęp. Zwarcie: umiark, luźne	So	IIb	14	14	II	0,8	90	TP - 25 m³/ha	0,45	11	
5w	0,51	BMśw-Jd So 6So, mjsc.Jd (41-50) 45 lat 4So, mjsc.Jd (56-65) 60 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: umiark, pełne Podrost: Jd-4m-25lat-50%-st db	So	IIIa	16	22	I	0,7	107	TP - 26 m³/ha	0,51	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5x	0,9	BMśw-Jd So 3So, pjd.Jd, pjd.Sw, mjsc.Bk (43-52) 47 lat 2Jd, 2So (35-39) 37 lat 2So, mjsc.Jd (76-85) 80 lat 1So, mjsc.sw (56-65) 60 lat pjd.Jd, mjsc.Sw (21-35) Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: pełne, przer.	So	IIIa	16	25	II	0,9	219	TP - 30 m³/ha	0,9	27	
5y	1,26	LMśw-So Jd 9So, pjd.Brz, mjsc.Jd, mjsc.Sw (46-55) 50 lat 1Jd, pjd.Brz, pjd.Sw (35-39) 37 lat pjd.So (23-27) 25 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne	So	IIIa	19	30	I	0,9	340	TP - 30 m³/ha	1,26	38	
	<b>20,02</b>	<b>Razem oddział: 5</b>							<b>4768</b>				
6a	0,31	BMśw-Jd So 8So, 2Brz (13-17) 15 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: pełne	So	Ib	8	8	Ia	1,0	16	CP - 4 m³/ha	0,31	1	
6b	0,34	LMśw-So Jd 4Brz, pjd.Bk (46-55) 50 lat 3So, 1Db (76-85) 80 lat 2Ol, mjsc.Bk, mjsc.Brz, mjsc.Db (61-70) 65 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne, umiark Podszyt 50% pokrycia - czm, jrż	Brz	IIIa	22	28	I	0,6	69	TP - 25 m³/ha	0,34	9	
6c	0,38	LMśw-So Jd Halizna Przestoje: Db, III kl.w., 6 m³ Podszyt 30% pokrycia - czm	Jd Db	hal. III	-	-	II	-	(6)	Odn. So, Jd, Db Piel. CW Przest.usun.	0,38 0,38 0,38	6	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 29

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6d	0,56	BMśw-Jd So 4So, 1Db, mjsc.Jw (61-70) 65 lat 4Brz, mjsc.Db, mjsc.So, grup.Ol, grup.Św (51-60) 55 1So (76-95) 85 lat pjd.Bk, pjd.Db, mjsc.Ol (33-37) 35 lat Zmieszanie: kęp. jedn. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.LMśw	So	IVa	22	30	I	0,7	137	TP - 25 m³/ha	0,56	14	
6f	1,28	BMśw-Jd So 3So, 1Ol, mjsc.Sw (61-70) 65 lat 3Ol, 2Brz, pjd.Sw (51-60) 55 lat 1So (76-95) 85 lat pjd.Db (28-32) 30 lat pjd.Db, pjd.Ol, pjd.Sw (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. kęp. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.LMśw Podszyt: 50% pokrycia - krusz, czm, jrż	So	IVa	22	31	I	0,6	276	TP - 25 m³/ha	1,28	32	
6g	0,54	BMśw-Jd So 8So, 1Brz (14-18) 16 lat 1Sw (1-3) 2 lat Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: pełne, luźne	So	Ib	7		Ia	1,0		CP	0,54		
6h	0,31	BMśw-Jd So 10So (61-70) 65 lat Zwarcie: umiark, luźne Podszyt: 20% pokrycia - db	So	IVa	22	32	I	0,7	80	TP - 26 m³/ha	0,31	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6i	0,43	BMśw-Jd So 8So, mjsc.Brz (51-60) 55 lat 1So (81-100) 90 lat 1So, mjsc.Brz, mjsc.Db, mjsc.Oś (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.Bśw Podszyt 50% pokrycia - krusz, db	So	IIIb	19	28	I	0,7	99	TP - 30 m <sup>3</sup> /ha	0,43	13	
6j	1,07	BMśw-Jd So 10So (76-95) 85 lat Zwarcie: luźne Uwagi: frag.Bśw Podszyt 20% pokrycia - krusz, so	So	Va	25	33	I	0,6	270	Rb III- 30% Odn. Jd Piel. CW	0,32 0,32 0,32 0,32	81	
6k	2,26	BMśw-Jd So 10So, mjsc.Db (81-100) 90 lat kęp.So (71-80) 75 lat mjsc.Brz, mjsc.Db, mjsc.Jd (38-42) 40 lat mjsc.Brz, mjsc.Db, mjsc.So (61-70) 65 lat Zwarcie: luźne Uwagi: frag.Bśw Podszyt 30% pokrycia - so, krusz	So	Va	23	34	II	0,5	371	Rb III- 30% Odn. Jd Piel. CW	0,68 0,68 0,68 0,68	111	
6l	0,35	BMśw-Jd So 6So (46-55) 50 lat 4So, grup.Jd (33-37) 35 lat mjsc.Jd, mjsc.Sw (23-27) 25 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: umiark, pełne, luźne Uwagi: frag.Bśw	So	IIIa	18	25	I	0,7	64	TP - 17 m <sup>3</sup> /ha	0,35	6	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 31

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6m	0,37	Bśw-So 5So, pjd.rz (16-20) 18 lat 2So, 1Jd, mjsc.Brz, mjsc.Db, mjsc.Sw (25-29) 27 lat 1So (10-14) 12 lat 1So (76-95) 85 lat pjd.So, mjsc.Brz (51-60) 55 lat Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: umiark, pełne, luźne Uwagi: frag.BMśw	So	Ib	3		II	0,7	18	TW - 10 m³/ha	0,37	4	
6n	0,35	BMśw-Jd So 8So, 1Jd (76-85) 80 lat 1So, mjsc.Bk, mjsc.Sw (56-65) 60 lat grup.So (38-42) 40 lat pjd.Bk, pjd.Db, kęp.Jd, kęp.So (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.Bśw Podszyt: 20% pokrycia - krusz, jd, bk	So	IVb	23	32	II	0,5	67	Rb III- 30% Odn. Jd Piel. CW	0,11 0,11 0,11 0,11	20	
6o	0,65	Bśw-So 10So, mjsc.Db (71-80) 75 lat kęp.Brz, kęp.Db (41-50) 45 lat Zwarcie: przer.	So	IVb	20	28	II	0,7	159	TP - 23 m³/ha	0,65	15	
6p	0,94	BMśw-Jd So 10So, pjd.Sw (71-80) 75 lat grup.Ol (38-42) 40 lat mjsc.Brz, mjsc.Ol (56-65) 60 lat Zwarcie: przer. Podszyt: 80% pokrycia - krusz, św, jrz, jd	So	IVb	24	34	I	0,7	263	TP - 26 m³/ha	0,94	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6r	0,09	BMśw-Jd So 7So, mjsc.Bk (76-95) 85 lat 2Db (56-65) 60 lat 1Bk (46-55) 50 lat mjsc.Brz, mjsc.So (31-40) Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: luźne	So	Va	23	42	II	0,5	16	Rb I- Odn. Jd, Db, So Piel. CW	0,09 0,09 0,09 0,09	16	
6s	0,43	Bśw-So 5So, 1Brz, mjsc.Db, mjsc.Sw (18-22) 20 lat 2So, mjsc.Brz (28-32) 30 lat 2So, mjsc.Brz, mjsc.Db (38-42) 40 lat mjsc.Bk (56-65) 60 lat Zmieszanie: d. kęp. grup. Zwarcie: przer. Przestaje: So, V kl.w., 7 m³ Uwagi: frag.BMśw Podszyt 20% pokrycia - krusz, jrz	So  So	Ib  V	5		II	0,7	18  (7)	CP - 5 m³/ha Przestusun.	0,43	2 7	
6t	0,45	BMśw-Jd So 10So (86-105) 95 lat mjsc.Bk (28-32) 30 lat pjd.Brz, pjd.Db (31-50) Zwarcie: luźne Podrost: So-4m-20lat-30%-st. db Uwagi: frag.Bśw Podszyt 20% pokrycia - krusz, jrz, bk	So	Vb	20	33	III	0,4	59	Rb II- Odn. So Piel. CW	0,45 0,36 0,45 0,45	59	
6w	0,67	BMśw-Jd So 6So, 2Brz, mjsc.Jd, mjsc.Św (38-42) 40 lat 2So (28-32) 30 lat grup.So (61-70) 65 lat pjd.So (81-100) 90 lat Zmieszanie: d. kęp. jedn. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.Bśw	So	IIb	14	19	II	0,7	94	TP - 16 m³/ha	0,67	11	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 33

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6x	0,73	Bśw-So 8So, grup.Db (56-65) 60 lat 2So, pjd.Brz (41-50) 45 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: umiark Uwagi: frag.BMśw	So	IIIb	20	25	I	0,8	204	TP - 26 m³/ha	0,73	19	
6y	0,12	BMśw-Jd So 8So, 2Brz (41-50) 45 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.Bśw	So	IIIa	18	24	I	0,6	20	TP - 14 m³/ha	0,12	2	
6a1	0,44	LMw-So Jd 7Ol, 1Jd, 1Sw (38-42) 40 lat 1Jd (51-60) 55 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Podszyt: 80% pokrycia - krusz, św, jd	Ol	IIb	17	26	III	0,3	32	CS Pods.prod. Jd, Sw	0,44 0,22		
6b1	0,38	LMśw-So Jd 5Ol, 1Św, mjsc.Jd (38-42) 40 lat 2Jd, pjd.So, mjsc.Ol (61-70) 65 lat 2Ol (51-60) 55 lat mjsc.Bk, mjsc.Brz, mjsc.Db, grup.Oś (38-42) Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne, umiark Uwagi: frag.BMw Podszyt: 50% pokrycia - czm, jrz, jd	Ol	IIb	18	24	III	0,6	66	TP - 18 m³/ha	0,38	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6c1	0,9	LMśw-So Jd 4Brz, 1Sw, pjd.Jd (46-55) 50 lat 2So (76-85) 80 lat 1Brz, 1So, mjsc.Db, mjsc.Jd (56-65) 60 lat 1Sw, mjsc.Jd (38-42) 40 lat kęp.Ol (31-40) Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.BMśw Podszyt 50% pokrycia - krusz, jrż, db	Brz	IIIa	20	29	I	0,7	214	TP - 33 m <sup>3</sup> /ha	0,9	30	
6d1	0,7	LMw-So Jd 3Jd, 1Ol, mjsc.Sw (51-60) 55 lat 3Sw, 1Jd, mjsc.Ol (38-42) 40 lat 1Jd, 1So (61-70) 65 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne, umiark Uwagi: frag.LMśw Podszyt 50% pokrycia - krusz, jrż, jd	Jd	IIIb	17	25	II	0,6	126	TP - 18 m <sup>3</sup> /ha	0,7	13	
6f1	0,67	Bśw-So 10So (53-62) 57 lat Zwarcie: pełne, luźne	So	IIIb	20	26	I	0,9	211	TP - 35 m <sup>3</sup> /ha	0,67	23	
6g1	4,02	Bśw-So 10So (76-85) 80 lat kęp.Jd (21-40) Zwarcie: przer. Podrost: So-2m-15lat-20%-st db Uwagi: frag.BMśw Podszyt 20% pokrycia - so	So	IVb	23	32	II	0,7	985	Rb II- Odn. So Piel. CW	4,02 3,62 4,02 4,02	985	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 35

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6h1	0,61	LMśw-So Jd 2So, 1Jd (81-100) 90 lat 1Brz, 1Db, 1Jd, 1Oś, mjsc.Sw (38-42) 40 lat 1Jd, 1Sw (28-32) 30 lat 1Jd, mjsc.Brz, mjsc.Db, mjsc.Sw (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: luźne Podrost: Jd-4m-25lat-20%-st db Uwagi: frag.BMśw Podszyt: 60% pokrycia - krusz, św, db, jd	So	Va	23	34	II	0,4	68	Rb III- 30% Odn. Jd Piel. CW	0,18 0,18 0,18 0,18	20	
6i1	0,4	LMw-So Jd 2Oś, 1Brz, 1Jd, 1OI (38-42) 40 lat 1Jd, 1So (76-85) 80 lat 1Jd, 1Sw, mjsc.Bk, mjsc.Brz (46-55) 50 lat 1Sw, mjsc.Db (28-32) 30 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne, umiark Uwagi: frag.BMw	Oś	IIb	18	27	II	0,6	67	TP - 18 m³/ha	0,4	7	
6j1	0,42	Bśw-So 8So, 1Brz (46-55) 50 lat 1So (76-95) 85 lat mjsc.So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.BMśw	So	IIIa	18	26	I	0,7	88	TP - 20 m³/ha	0,42	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6k1	0,96	LMw-So Jd 3Św, 2Ol, 1Jd (46-55) 50 lat 2So, 1Jd (76-95) 85 lat 1Jd, pjd.Św (38-42) 40 lat mjsc.Brz, mjsc.Jd, mjsc.Ol (35-65) mjsc.So, mjsc.Św (61-70) 65 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark, luźne Uwagi: frag.LMśw Podszyt 50% pokrycia - jrz, krusz	Św	IIIa	19	29	I	0,7	269	TP - 35 m³/ha	0,96	34	
	<b>22,13</b>	<b>Razem oddział: 6</b>							<b>4426</b>				
7a	0,48	BMśw-Jd So 10So (81-100) 90 lat mjsc.Brz (31-60) mjsc.Brz (56-65) 60 lat Zwarcie: luźne Podszyt 50% pokrycia - krusz, jrz, db, bk	So	Va	23	35	II	0,5	96	Rb III- 30% Odn. Jd Piel. CW	0,14 0,14 0,14 0,14	29	
7b	0,69	BMśw-Jd So 10So, mjsc.Jd (76-95) 85 lat grup.So, kęp.Bk, kęp.Jd (25-30) mjsc.Brz (56-65) 60 lat Zwarcie: przer.	So	Va	23	32	II	0,7	188	Rb III- 30% Odn. Jd Piel. CW	0,21 0,21 0,21 0,21	56	
7c	0,92	BMśw-Jd So 2Jd, mjsc.Bk (66-75) 70 lat 2Jd, 1Ol, 1Sw, mjsc.Brz (56-65) 60 lat 2Jd, mjsc.Bk (81-100) 90 lat 1Jd, 1Sw, pjd.Ol, mjsc.Os (41-50) 45 lat kęp.Brz, kęp.Jd, kęp.So (28-32) 30 lat mjsc.Jd (101-120) 110 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Uwagi: frag.BMw Podszyt 50% pokrycia - krusz, św, jrz, bk	Jd	IVa	22	34	II	0,6	265	TP - 28 m³/ha	0,92	26	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 37

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miąższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miąższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7d	0,32	BMśw-Jd So 5So, 2Brz (46-55) 50 lat 2So, pjd.Jd (56-65) 60 lat 1Jd, mjsc.Bk (38-42) 40 lat mjsc.Bk, mjsc.Oś, mjsc.Św (46-55) Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer., umiark Uwagi: frag.LMśw	So	IIIa	18	27	I	0,7	72	TP - 20 m³/ha	0,32	6	
7f	0,7	BMw-So 4Ol, 2Brz, 1Jd, 1So, mjsc.Sw (46-55) 50 lat 1Ol, 1Sw, pjd.Brz, mjsc.Oś (38-42) 40 lat mjsc.So (61-70) 65 lat Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: przer., luźne Uwagi: frag.LMw Podszyt: 60% pokrycia - krusz, św	Ol	IIIa	19	27	III	0,7	142	TP - 19 m³/ha	0,7	13	
7g	0,4	LMśw-So Jd 3So, 2Sw, pjd.Db, pjd.Jd (49-58) 53 lat 1Jd, 1So (61-70) 65 lat 1Jd, 1Sw, mjsc.Brz (38-42) 40 lat 1Sw, pjd.Jd (28-32) 30 lat Zmieszanie: grup. kęp. Zwarcie: luźne, umiark Podszyt: 40% pokrycia - krusz, jrż, św	So	IIIb	20	29	I	0,5	68	TP - 15 m³/ha	0,4	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7h	0,12	LMśw-So Jd 4Jd, 2Sw, pjd.Bk, mjsc.Db, mjsc.So (28-32) 30 lat 2Jd, 1Sw (23-27) 25 lat 1Jd, mjsc.Sw (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne	Jd	IIa	8		I	0,8	4	TW - 8 m³/ha	0,12	1	
7i	1,01	BMśw-Jd So 9So, 1Sw, mjsc.Brz, mjsc.Jd (46-55) 50 lat mjsc.Jd, mjsc.Sw (61-70) 65 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark. przer. Uwagi: frag.Bśw Podszyt 30% pokrycia - św, krusz	So	IIIa	20	26	I	0,7	212	TP - 21 m³/ha	1,01	21	
7j	0,3	BMśw-Jd So 8So (86-105) 95 lat 2So, mjsc.Brz (56-65) 60 lat Zmieszanie: d. kęp. jedn. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.Bśw	So	Vb	23	32	II	0,6	72	Rb III- 40% Odn. Jd Piel. CW	0,12 0,12 0,12 0,12	29	
7k	0,15	BMśw-Jd So 5Brz, 1Ol, mjsc.Db (38-42) 40 lat 1Jd, 1So (56-65) 60 lat 1Jd, 1So (81-100) 90 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.BMw Podszyt 50% pokrycia - krusz	Brz	IIb	18	22	I	0,5	23	TP - 20 m³/ha	0,15	3	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 39

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7l	0,41	Bśw-So 10So (76-85) 80 lat grup.Jd, grup.Św (23-27) 25 lat mjsc.Brż, mjsc.Jd, mjsc.Ol, mjsc.Św (38-42) 40 lat pjd.So (61-75) Zwarcie: umiark Uwagi: frag.BMśw	So	IVb	22	30	II	0,8	115	TP - 34 m³/ha	0,41	14	
7m	0,32	BMśw-Jd So 10So (86-105) 95 lat kęp.Jd (31-50) mjsc.Bk, mjsc.Brż, grup.So (28-32) 30 lat Zwarcie: przer. Uwagi: frag.Bśw	So	Vb	20	32	III	0,8	92	Rb III- 40% Odn. Jd Piel. CW	0,13 0,13 0,13 0,13	37	
7n	0,5	BMśw-Jd So 10So, pjd.Brż (46-55) 50 lat Zwarcie: umiark	So	IIIa	21	27	I	0,8	120	TP - 26 m³/ha	0,5	13	
7o	0,29	BMśw-Jd So 6So (71-80) 75 lat 2So, 1Jd, mjsc.Bk (56-65) 60 lat 1Brż, pjd.Jd, mjsc.Bk, mjsc.Oś (38-42) 40 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne, umiark Podszyt: 40% pokrycia - krusz, jrż	So	IVb	22	30	II	0,6	61	TP - 18 m³/ha	0,29	5	
7p	0,33	BMśw-Jd So 10So, grup.Brż (51-60) 55 lat Zwarcie: umiark, luźne	So	IIIb	20	28	I	0,8	87	TP - 27 m³/ha	0,33	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7r	0,48	LMśw-So Jd 4Jd, 2Ol, 1Brz, mjsc.Bk (66-75) 70 lat 2Jd, 1So (81-100) 90 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark	Jd	IVa	23	34	II	0,6	158	TP - 38 m <sup>3</sup> /ha	0,48	18	
7s	0,44	BMśw-Jd So 7So (76-95) 85 lat 2So, 1Brz (61-70) 65 lat pjd.Jd, pjd.Św, mjsc.Bk (31-45) Zmieszanie: grup. jedn. Zwarcie: przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrż, jd, św	So	Va	23	32	II	0,7	123	Rb III- 40% Odn. Jd Piel. CW	0,18 0,18 0,18 0,18	49	
7t	0,58	LMśw-So Jd 6So, mjsc.Jd (71-80) 75 lat 1Brz, pjd.Jd, mjsc.Db, mjsc.Św (51-60) 55 lat 1Jd, 1Ol, 1Św (38-42) 40 lat pjd.Jd, pjd.Św (28-32) 30 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Podszyt 50% pokrycia - krusz, jrż, św	So	IVb	23	34	I	0,6	125	TP - 15 m <sup>3</sup> /ha	0,58	9	
7w	1,04	LMśw-So Jd 5Jd, 1Brz, 1Św, mjsc.Ol, mjsc.Oś, mjsc.So (44-53) 48 1Jd, 1So (61-70) 65 lat 1Jd, mjsc.Db (33-37) 35 lat mjsc.Jd, mjsc.So (81-100) 90 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne	Jd	IIIa	17	19	II	0,7	197	TP - 17 m <sup>3</sup> /ha	1,04	18	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 41

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7x	0,34	BMśw-Jd So 7Brz, 1So, pjd.Db, mjsc.Bk (46-55) 50 lat 2Brz, pjd.Db, pjd.So (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. d. kęp. Zwarcie: przer. Podszyt 20% pokrycia - krusz, jrz	Brz	IIIa	20	29	I	0,7	67	TP - 16 m³/ha	0,34	5	
7y	0,19	BMśw-Jd So 7So (51-60) 55 lat 2So, 1Brz, mjsc.Jd (38-42) 40 lat mjsc.Bk (61-70) 65 lat pjd.So, mjsc.Db, mjsc.Sw, grup.Ol (28-32) 30 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Podszyt 50% pokrycia - krusz, jrz, jd	So	IIIb	19	29	I	0,5	29	TP - 15 m³/ha	0,19	3	
7z	0,43	BMśw-Jd So 7So, mjsc.Jd (81-100) 90 lat 2So, 1Brz (56-65) 60 lat mjsc.Bk, mjsc.Oś (40-50) mjsc.Db, mjsc.Oś, mjsc.Św (41-50) 45 lat pjd.Brz, pjd.Jd (33-37) 35 lat Zmieszanie: d. kęp. jedn. Zwarcie: przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, so, św, bk	So	Va	23	34	II	0,7	111	Rb III- 40% Odn. Jd Piel. CW	0,17 0,17 0,17 0,17	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7a1	0,63	Bśw-So 9So, 1Brz, mjsc.Db, mjsc.Jd, mjsc.Sw (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, luźne Uwagi: frag.BMśw	So	IIa	10	10	II	0,7	53	TW - 9 m <sup>3</sup> /ha	0,63	6	
7b1	1,65	BMśw-Jd So 3Jd, mjsc.Brz, mjsc.Św, grup.OI (28-32) 30 lat 2Jd, 1Brz, grup.OI (38-42) 40 lat 2Jd, pjd.So, mjsc.Św (56-65) 60 lat 1Jd (18-22) 20 lat 1So (86-105) 95 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne, luźne	Jd	IIa	13	13	I	0,7	185	TW - 14 m <sup>3</sup> /ha	1,65	23	
7c1	0,41	BMśw-Jd So 7So, pjd.Brz (51-60) 55 lat 2Jd, 1So, mjsc.Db, mjsc.OI (38-42) 40 lat Zmieszanie: kęp. jedn. Zwarcie: przer.	So	IIIb	20	26	I	0,7	86	TP - 20 m <sup>3</sup> /ha	0,41	8	
7d1	0,37	BMśw-Jd So 7So, mjsc.Brz (46-55) 50 lat 2So (56-65) 60 lat 1Brz, mjsc.Bk, mjsc.Db (33-37) 35 lat kęp.Jd (21-35) Zmieszanie: d. kęp. jedn. Zwarcie: przer., umiark Podszyt: 40% pokrycia - krusz, jrż, db, jd	So	IIIa	19	28	I	0,7	78	TP - 20 m <sup>3</sup> /ha	0,37	7	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: KORCZOWISKA

Strona: 43

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7f1	0,43	LMśw-So Jd 5Ol, mjsc.Brz, mjsc.So (46-55) 50 lat 3Ol, 1Jd (38-42) 40 lat 1Ol, mjsc.Jd (61-70) 65 lat Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.LMw Podszyt: 40% pokrycia - krusz, jrz	Ol	IIIa	20	29	II	0,7	99	TP - 23 m³/ha	0,43	10	
7g1	0,12	BMśw-Jd So 9So (81-100) 90 lat 1So, mjsc.Db, mjsc.Jd (38-42) 40 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Podszyt: 40% pokrycia - krusz, jrz	So	Va	20	33	III	0,5	20	Rb I- Odn. So, Db, Jd Piel. CW	0,12 0,12 0,12 0,12	20	
7h1	0,62	BMśw-Jd So 6So, 2Jd (56-65) 60 lat 2Ol, pjd.Jd, mjsc.Brz, mjsc.Db, mjsc.Sw (41-50) 45 lat mjsc.So (81-100) 90 lat Zmieszanie: d. kęp. grup. Zwarcie: umiark, luźne w cz.Pd-zb.wodny-0,03ha Uwagi: frag.LMśw,w cz.PN-luka-0,04 Podszyt: 40% pokrycia - krusz, jrz	So	IIIb	22	30	I	0,6	135	TP - 18 m³/ha	0,62	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7i1	0,08	LMśw-So Jd 3OI, 2Ak (46-55) 50 lat 2Brz (56-65) 60 lat 1Ak, 1OI, 1Oś, mjsc.Brz (38-42) 40 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark Podszyt 40% pokrycia - lesz.	OI	IIIa	20	30	II	0,7	18	TP - 24 m <sup>3</sup> /ha	0,08	2	
	<b>14,75</b>	<b>Razem oddział: 7</b>							<b>3101</b>				
	<b>123,37 (0,71)</b>	<b>Razem obręb: KORCZOWISKA (w tym inna współwłasność)</b>							<b>27820</b>				