



# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 1

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1a	0,89	BMśw-Db So 4So (71-80) 75 lat 2Brz, 1So, mjsc.Ol, mjsc.Św (51-60) 55 lat 2So (76-95) 85 lat 1Brz (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Uwagi: fragm.BMw Podszyt 30% pokrycia - krusz, św, czm	So	IVb	21	30	II	0,6	171	TP - 25 m³/ha	0,89	22	
1b	0,82	BMśw-Db So 8So, 1Brz (41-50) 45 lat 1So (51-60) 55 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz, db, św	So	IIIa	16	23	I	0,8	164	TP - 20 m³/ha	0,82	16	
1c	0,2	BMśw-Db So 5So, 4Brz, mjsc.Db (46-55) 50 lat 1Oś (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, db	So	IIIa	16	24	II	0,6	30	TP - 15 m³/ha	0,2	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1d	0,25	BMśw-Db So 4Brz, mjsc.Św (33-37) 35 lat 3So (56-65) 60 lat 1Brz, 1So (23-27) 25 lat 1So (41-50) 45 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer., luźne Uwagi: teren rekreacyjny	Brz	IIb	15	24	II	0,5	29	CS	0,25		
1f	0,03	LMśw-So Db 4So, 3Db (51-60) 55 lat 2Brz (46-55) 50 lat 1Oś (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, czm, db, jrz	So	IIIb	17	25	II	0,6	5	TP - 17 m <sup>3</sup> /ha	0,03	1	
1g	0,07	BMśw-Db So 5So (66-75) 70 lat 2Brz, 2So (51-60) 55 lat 1Oś (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, db	So	IVa	19	28	II	0,6	12	TP - 17 m <sup>3</sup> /ha	0,07	1	
1h	0,17	BMśw-Db So Halizna Przestaje: So, IIIb kl.w., 3 m <sup>3</sup> Podszyt 40% pokrycia - krusz, ol	So So	hal. IIIb	-	-	II	-	(3)	Przestusun. Odn. So, Db Piel. CW	0,17 0,17 0,17	3	
1i	0,08	BMśw-Db So 5Brz (28-32) 30 lat 2Brz, 1Db (38-42) 40 lat 2So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, brz, db, św	Brz	IIa	15	23	I	0,6	12	TP - 14 m <sup>3</sup> /ha	0,08	1	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 3

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1j	0,1	BMśw-Db So 9So (61-70) 65 lat 1Db (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, db, czm	So	IVa	19	27	II	0,7	20	TP - 20 m³/ha	0,1	2	
1k	0,39	BMśw-Db So 8So (91-110) 100 lat 2So (71-80) 75 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 50% pokrycia - krusz, db, czm	So	Vb	22	37	II	0,6	75	Rb I- Odn. So, Db Piel. CW	0,39 0,39 0,39 0,39	75	
1l	0,19	BMśw-Db So 5So (51-60) 55 lat 2So (61-70) 65 lat 1Brz, 1Oś, 1So (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 40% pokrycia - krusz, db	So	IIIb	17	26	II	0,6	30	TP - 17 m³/ha	0,19	3	
1m	0,13	BMśw-Db So 10So (46-55) 50 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 40% pokrycia - krusz, jrż, św	So	IIIa	15	23	II	0,8	26	TP - 20 m³/ha	0,13	3	
1n	0,85	Bśw-So 10So (51-60) 55 lat Zwarcie: pełne Podszyt 10% pokrycia - krusz, db	So	IIIb	17	25	II	0,9	214	TP - 25 m³/ha	0,85	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1o	0,39	Bśw-So 7So (71-80) 75 lat 2So (56-65) 60 lat 1Brz (41-50) 45 lat mjsc.Db (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, db, jrż	So	IVb	21	28	II	0,7	82	TP - 25 m <sup>3</sup> /ha	0,39	10	
1p	0,29	Bśw-So 10So (51-60) 55 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 40% pokrycia - czm, jrż	So	IIIb	17	25	II	0,8	63	TP - 22 m <sup>3</sup> /ha	0,29	6	
1r	0,2	Bśw-So 8So (76-85) 80 lat 1Brz, 1Db (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.BMśw Podszyt 30% pokrycia - krusz, czm, jrż, db	So	IVb	20	30	II	0,7	42	Rb I- Odn. So, Db Piel. CW	0,2 0,2 0,2 0,2	42	
1s	0,41	Bśw-So 10So (56-65) 60 lat Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - czm, jrż, db	So	IIIb	18	27	II	0,7	80	TP - 20 m <sup>3</sup> /ha	0,41	8	
1t	0,12	Bśw-So 9So, 1Db (33-37) 35 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz, db, jrż	So	IIb	14	22	I	0,7	18	TW - 14 m <sup>3</sup> /ha	0,12	2	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 5

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1w	0,24	BMśw-Db So 6So (46-55) 50 lat 2Brz, 1Db (38-42) 40 lat 1Brz (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 20% pokrycia - krusz, db	So	IIIa	17	24	I	0,6	37	TP - 15 m³/ha	0,24	4	
1x	0,58	BMśw-Db So 7Brz, 3So (13-17) 15 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz, wb	Brz	Ib	7	7	II	0,8	28	CP - 5 m³/ha	0,58	3	
	<b>6,4</b>	<b>Razem oddział: 1</b>							<b>1138</b>				
2a	0,35	BMśw-Db So 5So, 2Brz, 1Db (51-60) 55 lat 1Ol (41-50) 45 lat 1So (61-70) 65 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Uwagi: fragm.LMśw Podszyt 50% pokrycia - krusz, czm, św	So	IIIb	17	26	II	0,6	55	TP - 15 m³/ha	0,35	5	
2b	0,26	BMśw-Db So 8So, 1Brz, 1Ol (51-60) 55 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne, umiark Uwagi: fragm.BMw Podszyt 30% pokrycia - krusz, db	So	IIIb	17	25	II	0,8	54	TP - 20 m³/ha	0,26	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2c	0,12	BMśw-So Halizna Podszyt 20% pokrycia - brz	So	hal.	-	-	II	-	-	Odn. So, Db, Św, Brz Piel. CW	0,12 0,12 0,12		
2d	0,53	BMśw-Db So 8So (76-85) 80 lat 1Brz, 1Ol (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 40% pokrycia - krusz, db	So	IVb	22	30	II	0,7	119	Rb III- 30% Odn. Db Piel. CW	0,16 0,16 0,16 0,16	36	
2f	1,48	BMśw-Db So 4So (66-75) 70 lat 3Ol, 2So (51-60) 55 lat 1Brz (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Uwagi: fragm.BMw Podszyt 40% pokrycia - krusz, czm	So	IVa	20	30	II	0,6	249	TP - 17 m³/ha	1,48	25	
2g	0,31	BMw-So 7Ol (51-60) 55 lat 2Ol (38-42) 40 lat 1So (61-70) 65 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 60% pokrycia - krusz, czm	Ol	IIIb	18	26	III	0,7	54	TP - 17 m³/ha	0,31	5	
2h	0,78	BMw-So 6Ol, 1Brz (46-55) 50 lat 2So (61-70) 65 lat 1Ol (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.LMw Podszyt 60% pokrycia - krusz, czm, jrż	Ol	IIIa	18	24	III	0,7	142	TP - 18 m³/ha	0,78	14	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 7

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2i	0,68	BMśw-Db So 5So (66-75) 70 lat 2Brz, 2So (51-60) 55 lat 1So (76-95) 85 lat mjsc.Ol (41-50) 45 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Uwagi: fragm.BMw Podszyt: 40% pokrycia - krusz, czm	So	IVa	19	28	II	0,6	118	TP - 18 m³/ha	0,68	12	
2j	0,4	BMśw-Db So 4Brz, 3So (41-50) 45 lat 2Brz, 1Oś (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. grup. kęp. Zwarcie: umiark Podszyt: 40% pokrycia - czm, krusz	Brz	IIIa	17	24	II	0,7	64	TP - 15 m³/ha	0,4	6	
2k	0,41	BMśw-Db So Plazowina 9So, 1Brz (41-50) 45 lat Uwagi: fragm.BMw	So	plaz	15	23	II	0,2	19	Usunąć Odn. So, Db Piel. CW	0,41 0,41 0,41 0,41	19	
2l	0,84	BMśw-Db So 10So, mjsc.Brz (41-50) 45 lat Zwarcie: umiark Podszyt: 30% pokrycia - krusz, czm, db	So	IIIa	16	23	I	0,7	147	TP - 17 m³/ha	0,84	14	
2m	0,73	BMśw-Db So 10So (66-75) 70 lat Zwarcie: umiark Podszyt: 20% pokrycia - krusz, czm	So	IVa	19	27	II	0,7	148	TP - 20 m³/ha	0,73	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2n	1,16	BMśw-Db So 9So (41-50) 45 lat 1So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark	So	IIIa	16	24	I	0,8	232	TP - 20 m <sup>3</sup> /ha	1,16	23	
2o	0,77	Bśw-So 10So, mjsc.Brz (9-13) 11 lat Zwarcie: pełne, umiark	So	Ib	2		II	0,8		CP	0,77		
2p	0,25	BMw-So 6Ol, 2Brz (38-42) 40 lat 2So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 50% pokrycia - krusz, czm	Ol	IIb	17	24	III	0,7	42	TP - 17 m <sup>3</sup> /ha	0,25	4	
2r	0,39	BMśw-Db So 6So, 3Brz, 1Oś (41-50) 45 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 10% pokrycia - krusz	So	IIIa	15	22	I	0,7	68	TP - 17 m <sup>3</sup> /ha	0,39	7	
2s	2,13	Bśw-So 6So (51-60) 55 lat 2So (91-110) 100 lat 1Brz, 1So (33-37) 35 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 10% pokrycia - db, brz	So	IIIb	16	24	II	0,6	358	TP - 25 m <sup>3</sup> /ha	2,13	53	
2t	0,43	Bśw-So 8So (46-55) 50 lat 2Brz (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark	So	IIIa	16	23	II	0,8	86	TP - 18 m <sup>3</sup> /ha	0,43	8	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 9

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2w	0,06	BMśw-Db So 10So, mjsc.Brz (46-55) 50 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, czm	So	IIIa	16	24	II	0,8	12	TP - 18 m³/ha	0,06	1	
2x	0,09	BMśw-Db So 9So, 1Brz (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, db, czm	So	IIIa	16	24	II	0,7	16	TP - 17 m³/ha	0,09	2	
2y	0,18	BMśw-Db So 6So, 4Brz (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. kęp. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - czm, krusz	So	IIb	15	22	I	0,7	30	TP - 16 m³/ha	0,18	3	
2z	0,82	BMśw-Db So 5So (76-95) 85 lat 3Brz (38-42) 40 lat 1Brz (56-65) 60 lat 1Db (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 40% pokrycia - krusz, db, czm	So	Va	21	32	II	0,6	148	Rb III- 30% Odn. Db Piel. CW	0,25 0,25 0,25 0,25	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2a1	0,11	BMśw-Db So 5Brz, 2OI (41-50) 45 lat 2Brz, 1Oś (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 40% pokrycia - krusz, czm	Brz	IIIa	17	25	II	0,6	16	TP - 15 m <sup>3</sup> /ha	0,11	2	
	<b>13,28</b>	<b>Razem oddział: 2</b>							<b>2177</b>				
3a	0,06	BMśw-Db So 10So (56-65) 60 lat mjsc.Brz (38-42) 40 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz, db	So	IIIb	18	26	II	0,8	13	TP - 22 m <sup>3</sup> /ha	0,06	1	
3b	0,15	BMśw-Db So 7So (76-85) 80 lat 2So (61-70) 65 lat 1Brz (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Uwagi: dz.1038 to kępa Brz Podszyt 20% pokrycia - krusz, św	So	IVb	22	30	II	0,7	33	Rb I- Odn. So, Db Piel. CW	0,15 0,15 0,15 0,15	33	
3c	0,21	BMw-So 8OI (46-55) 50 lat 2OI (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne, umiark Uwagi: fragm.LMw Podszyt 50% pokrycia - czm	OI	IIIa	18	26	III	0,8	42	TP - 20 m <sup>3</sup> /ha	0,21	4	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 11

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3d	0,18	LMw-So Db 6Ol (18-22) 20 lat 2Brz, 2Ol (28-32) 30 lat mjsc.So (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 50% pokrycia - czm	Ol	Ib	12	14	III	0,6	12	TW - 6 m³/ha	0,18	1	
3f	0,25	LMw-So Db 4Ol, 1So, mjsc.Db (61-70) 65 lat 3Ol, 1Oś (38-42) 40 lat 1Brz (51-60) 55 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - czm	Ol	IVa	20	30	III	0,7	49	Rb III- 50% Odn. Db, Wz, Jś Piel. CW	0,13 0,13 0,13 0,13	25	
3g	0,06	BMśw-Db So 6So (91-110) 100 lat 2Brz, 1Db (46-55) 50 lat 1So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Podszyt 20% pokrycia - krusz, db, św	So	Vb	22	33	II	0,6	11	Rb I- Odn. So, Db Piel. CW	0,06 0,06 0,06 0,06	11	
3h	0,06	BMśw-Db So 6So (56-65) 60 lat 2Db (46-55) 50 lat 1Bk, 1Db (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 10% pokrycia - krusz	So	IIIb	17	27	II	0,5	8	TP - 13 m³/ha	0,06	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3i	0,02	LMśw-So Db 10Brz (18-22) 20 lat Zwarcie: umiark	Brz	Ib	13	14	I	0,7	2	CS	0,02		
3j	0,1	LMśw-So Db 10So, mjsc.Brz, mjsc.Db (66-75) 70 lat Zwarcie: umiark Podszyt: 40% pokrycia - krusz, czm	So	IVa	20	30	II	0,7	22	TP - 25 m³/ha	0,1	3	
3k	0,31	LMw-So Db 6Ol, 2Brz (56-65) 60 lat 2Ol (46-55) 50 lat mjsc.Db (66-75) 70 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.LMśw Podszyt: 30% pokrycia - jrż, czm	Ol	IIIb	20	30	III	0,7	63	TP - 20 m³/ha	0,31	6	
3l	1,44	BMśw-Db So 9So, 1Brz (15-19) 17 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne, umiark	So	Ib	8	7	I	0,8	81	CP - 5 m³/ha	1,44	7	
3m	0,12	BMśw-Db So 9So (41-50) 45 lat 1Brz (33-37) 35 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt: 40% pokrycia - krusz, db, jrż	So	IIIa	16	24	I	0,7	21	TP - 17 m³/ha	0,12	2	
3n	1,53	BMśw-Db So 9So (51-60) 55 lat 1So (61-70) 65 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt: 40% pokrycia - db, krusz, św	So	IIIb	18	26	II	0,6	257	TP - 17 m³/ha	1,53	26	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 13

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3o	0,57	LMśw-So Db 7So (66-75) 70 lat 2Brz (51-60) 55 lat 1Bk, mjsc.Db, mjsc.Oś (41-50) 45 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Podszyt 20% pokrycia - czm, św, jrż	So	IVa	20	34	II	0,6	103	TP - 20 m³/ha	0,57	11	
3p	0,43	LMśw-So Db 6So (71-80) 75 lat 2Brz, 1Db (46-55) 50 lat 1Bk (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - bk, jrż	So	IVb	21	30	II	0,7	90	TP - 22 m³/ha	0,43	9	
3r	0,08	BMśw-Db So 10So (23-27) 25 lat Zwarcie: pełne, umiark	So	IIa	10	10	I	0,8	7	TW - 8 m³/ha	0,08	1	
3s	0,09	BMśw-Db So 7Brz (46-55) 50 lat 1Bk (38-42) 40 lat 1Db (28-32) 30 lat 1So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Podszyt 20% pokrycia - jrż, krusz	Brz	IIIa	17	24	II	0,6	13	TP - 14 m³/ha	0,09	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3t	1,37	BMśw-Db So 7So, kęp.Brz (61-70) 65 lat 2So (46-55) 50 lat 1So (76-85) 80 lat grup.Bk (38-42) 40 lat mjsc.Db (41-50) 45 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.LMśw Podszyt 20% pokrycia - krusz, db, jrż	So	IVa	19	28	II	0,7	288	TP - 25 m <sup>3</sup> /ha	1,37	34	
3w	0,16	BMśw-Db So 8So, 2Brz (41-50) 45 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, db	So	IIIa	15	23	II	0,7	26	TP - 16 m <sup>3</sup> /ha	0,16	3	
3x	0,4	BMśw-Db So 9So, 1Brz (46-55) 50 lat mjsc.Oś (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Uwagi: w cz.środk LE-8m Podszyt 30% pokrycia - db, krusz, czm	So	IIIa	16	24	II	0,6	60	TP - 15 m <sup>3</sup> /ha	0,4	6	
3y	0,5	BMśw-Db So 5Brz, 3So (46-55) 50 lat 2Brz (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer. Podszyt 30% pokrycia - db, czm, krusz	Brz	IIIa	17	26	II	0,5	60	TP - 12 m <sup>3</sup> /ha	0,5	6	
3z	0,36	BMśw-Db So 6So, 2Brz (46-55) 50 lat 2So, mjsc.Oś (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 40% pokrycia - św, krusz, jrż	So	IIIa	17	25	I	0,7	66	TP - 17 m <sup>3</sup> /ha	0,36	6	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 15

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3a1	0,1	BMśw-Db So 5Brz, 2Db, 1Oś (38-42) 40 lat 1Db (28-32) 30 lat 1So (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer. Uwagi: fragm.LMśw Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrz	Brz	IIb	17	24	II	0,5	11	TP - 12 m³/ha	0,1	1	
3b1	0,16	BMśw-Db So 5So (61-70) 65 lat 4Brz (51-60) 55 lat 1Db, mjsc.Bk (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Uwagi: fragm.LMśw Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrz, czm	So	IVa	20	30	II	0,6	27	TP - 17 m³/ha	0,16	3	
3c1	1,28	BMśw-Db So 7So, 3Brz (15-19) 17 lat Zmieszanie: jedn. kęp. Zwarcie: pełne, umiark	So	Ib	8	7	I	0,8	72	CP - 5 m³/ha	1,28	6	
3d1	0,64	BMśw-Db So 10So (15-19) 17 lat Zwarcie: pełne, umiark	So	Ib	7	7	I	0,8	31	CP - 5 m³/ha	0,64	3	
3f1	0,09	BMśw-Db So Halizna	So	hal.	-	-	II	-	-	Odn. So, Db Piel. CW	0,09 0,09 0,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3g1	1,36	BMśw-Db So 7So, 3Brz (15-19) 17 lat Zmieszanie: jedn. grup. kęp. Zwarcie: umiark, pełne	So	Ib	8	8	I	0,8	76	CP - 5 m <sup>3</sup> /ha	1,36	7	
3h1	0,1	BMśw-Db So Halizna rola	So	hal.	-	-	II	-	-	Odn. So, Db Piel. CW	0,1 0,1 0,1		
3i1	0,38	BMw-So 10Brz (6-10) 8 lat Zwarcie: umiark	Brz	Ia	4		II	0,7		CP	0,38		
3j1	0,32	BMśw-Db So 10So (23-27) 25 lat Zwarcie: umiark Podszyt 10% pokrycia - krusz	So	Ila	10	10	I	0,7	25	TW - 9 m <sup>3</sup> /ha	0,32	3	
3k1	0,02	BMśw-Db So Halizna budowlana	So	hal.	-	-	II	-	-	zm.klas.			
3l1	0,8	BMśw-Db So 10So (13-17) 15 lat Zwarcie: pełne, luźne	So	Ib	7	7	Ia	1,0		CP - 5 m <sup>3</sup> /ha	0,8	4	
	<b>13,7</b>	<b>Razem oddział: 3</b>							<b>1569</b>				
4a	0,19	BMśw-Db So 9So (61-70) 65 lat 1Brz (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 30% pokrycia - db, bk, jrż	So	IVa	20	30	II	0,6	34	TP - 20 m <sup>3</sup> /ha	0,19	4	
4b	0,61	BMśw-Db So 6So, 2Brz, 2Jd (61-70) 65 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 40% pokrycia - krusz, bk, jrż, św	So	IVa	20	28	II	0,7	124	TP - 20 m <sup>3</sup> /ha	0,61	12	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 17

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4c	0,55	BMśw-Db So 6So, 3Brz, 1Jd, mjsc.Db (56-65) 60 lat mjsc.Bk (28-32) 30 lat mjsc.So (71-80) 75 lat mjsc.Św (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Uwagi: fragm.LMśw Podszyt 50% pokrycia - św, jd, bk, krusz	So	IIIb	19	30	II	0,6	89	TP - 16 m³/ha	0,55	9	
4d	0,07	BMśw-Db So 4So (61-70) 65 lat 3Brz (56-65) 60 lat 1Db, 1So, 1Św (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Uwagi: fragm,BMw Podszyt 40% pokrycia - krusz, św, wb	So	IVa	19	30	II	0,6	12	TP - 17 m³/ha	0,07	1	
4f	0,15	BMśw-Db So 5So (46-55) 50 lat 1Bk, 1Brz (28-32) 30 lat 1Brz (56-65) 60 lat 1Db (23-27) 25 lat 1Św (33-37) 35 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer. Podszyt 50% pokrycia - krusz, św	So	IIIa	16	24	II	0,5	18	TP - 10 m³/ha	0,15	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4g	1,11	BMśw-Db So 9So (71-80) 75 lat 1Brz (41-50) 45 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 40% pokrycia - krusz, bk	So	IVb	20	31	II	0,7	241	TP - 25 m³/ha	1,11	28	
4h	1,67	BMśw-Db So 8So (76-85) 80 lat 1Bk (28-32) 30 lat 1Brz (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Uwagi: fragm, LMśw Podszyt 40% pokrycia - krusz, św, db, jrjz	So	IVb	22	37	II	0,7	386	Rb III- 30% Odn. Db Piel. CW	0,5 0,5 0,5 0,5	116	
4i	0,26	BMśw-Db So 6So (71-80) 75 lat 4Brz (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrjz, św	So	IVb	21	30	II	0,7	58	TP - 25 m³/ha	0,26	7	
4j	0,02	BMśw-Db So 4So (66-75) 70 lat 3Db (51-60) 55 lat 1Db (28-32) 30 lat 1Ol (41-50) 45 lat 1Oś (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - db, krusz, czm	So	IVa	19	28	II	0,6	3	TP - 25 m³/ha	0,02	1	
4k	0,19	BMśw-Db So Halizna przyzagrodowa	So	hal.	-	-	II	-	-	Odn. So, Db Piel. CW lub zm.klas.	0,19 0,19 0,19		

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 19

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4l	0,13	BMśw-Db So 7Jd (56-65) 60 lat 1Db, 1So, 1Św (41-50) 45 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Uwagi: fragm.LMśw Podszyt 30% pokrycia - krusz, db	Jd	IIIb	17	25	II	0,5	18	TP - 15 m³/ha	0,13	2	
4m	0,14	BMśw-Db So 5Jd (56-65) 60 lat 2Db, 2Jd (41-50) 45 lat 1Oś, mjsc.Św (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Uwagi: dz.1875 stanowi lukę Podszyt 20% pokrycia - krusz	Jd	IIIb	17	25	II	0,5	20	TP - 14 m³/ha	0,14	2	
4n	0,27	BMśw-Db So 7So, 1Db, mjsc.Św (24-28) 26 lat 1Brz, 1Oś (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz, db, św	So	IIa	13	16	I	0,7	28	TW - 10 m³/ha	0,27	3	
4o	1,03	BMśw-Db So 8Brz, 2So, mjsc.Oś (33-37) 35 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 40% pokrycia - krusz, bk, jr	Brz	IIb	17	24	I	0,8	190	TP - 18 m³/ha	1,03	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4p	0,28	BMśw-Db So 8Brz, 2So (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrz	Brz	IIIa	18	25	II	0,8	58	TP - 20 m³/ha	0,28	6	
4r	0,37	Bśw-So 3So (71-80) 75 lat 2Brz, 2So, 1Ak (51-60) 55 lat 1Oś (38-42) 40 lat 1So (76-95) 85 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.BMśw Podszyt 20% pokrycia - krusz, ak, db	So	IVb	20	30	II	0,7	75	TP - 20 m³/ha	0,37	7	
4s	0,43	Bśw-So 5So, 2Brz (61-70) 65 lat 3So (81-100) 90 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer. Uwagi: fragm.BMśw Podszyt 10% pokrycia - brz, czm	So	IVa	19	28	II	0,5	67	TP - 20 m³/ha	0,43	9	
4t	0,39	BMśw-Db So 5Brz, 1So (46-55) 50 lat 2Brz, 2So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 20% pokrycia - krusz, db, czm	Brz	IIIa	19	26	II	0,6	61	TP - 18 m³/ha	0,39	7	
4w	0,24	BMśw-Db So 10So, mjsc.Brz (56-65) 60 lat mjsc.Oś (46-55) 50 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 30% pokrycia - czm	So	IIIb	19	28	II	0,8	54	TP - 25 m³/ha	0,24	6	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 21

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4x	0,49	Bśw-So 10So (51-60) 55 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 10% pokrycia - jrz, db	So	IIIb	17	25	II	0,8	106	TP - 25 m³/ha	0,49	12	
4y	0,16	Bśw-So 10So (25-29) 27 lat Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - czm	So	IIa	12	16	I	0,7	15	TW - 9 m³/ha	0,16	1	
4z	0,56	Bśw-So 9So, 1Brz (15-19) 17 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne	So	Ib	7	7	I	0,9	30	CP - 5 m³/ha	0,56	3	
4a1	0,1	Bśw-So Halizna ugór	So	hal.	-	-	II	-	-	Odn. So, Brz Piel. CW	0,1 0,1 0,1		
4b1	0,1	Bśw-So 10So (23-27) 25 lat Zwarcie: pełne	So	IIa	10	12	I	0,9	10	TW - 9 m³/ha	0,1	1	
4c1	0,24	Bśw-So 10So (56-65) 60 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 10% pokrycia - so, db	So	IIIb	17	24	II	0,8	54	TP - 25 m³/ha	0,24	6	
4d1	0,22	Bśw-So 10So, mjsc.Brz (26-30) 28 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 10% pokrycia - św	So	IIa	13	18	I	0,8	26	TW - 12 m³/ha	0,22	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4f1	0,24	Bśw-So 8So (51-60) 55 lat 2So (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne, umiark	So	IIIb	17	25	II	0,8	50	TP - 20 m <sup>3</sup> /ha	0,24	5	
4g1	0,75	Bśw-So 10So (26-30) 28 lat Zwarcie: umiark Uwagi: fragm,BMśw Podszyt 10% pokrycia - krusz, czm	So	IIa	11	14	I	0,7	68	TW - 8 m <sup>3</sup> /ha	0,75	6	
4h1	0,3	Bśw-So 9So, 1Brz (21-25) 23 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz, czm	So	IIa	10	12	I	0,7	23	TW - 7 m <sup>3</sup> /ha	0,3	2	
4i1	0,54	BMśw-Db So 10So (51-60) 55 lat Zwarcie: przer. Podszyt 20% pokrycia - so, brz, db, krusz	So	IIIb	17	25	II	0,5	70	TP - 13 m <sup>3</sup> /ha	0,54	7	
4j1	0,18	Bśw-So 10So (35-39) 37 lat Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.BMśw Podszyt 20% pokrycia - czm, krusz	So	IIb	13	19	I	0,7	24	TW - 13 m <sup>3</sup> /ha	0,18	2	
4k1	0,32	Bśw-So 10So (41-50) 45 lat Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.BMśw Podszyt 20% pokrycia - krusz, db	So	IIIa	16	23	I	0,7	56	TP - 15 m <sup>3</sup> /ha	0,32	5	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 23

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4I1	0,72	Bśw-So 10So (51-60) 55 lat Zwarcie: pełne, umiark Uwagi: fragm.BMśw Podszyt 10% pokrycia - so, krusz, db	So	IIIb	18	26	II	0,8	156	TP - 20 m³/ha	0,72	14	
4m1	2,47	BMśw-Db So 7So (71-80) 75 lat 2So (56-65) 60 lat 1Brz, mjsc.Św, kęp.So (46-55) 50 lat mjsc.Db (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, db, jr, św	So	IVb	20	30	II	0,6	445	TP - 20 m³/ha	2,47	49	
4n1	1,32	BMśw-Db So 5Brz, 3So (46-55) 50 lat 1Brz, 1Db (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, db, czm	Brz	IIIa	18	25	II	0,7	231	TP - 18 m³/ha	1,32	24	
4o1	0,44	BMśw-Db So 8So (71-80) 75 lat 2So (56-65) 60 lat mjsc.Brz (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz, db	So	IVb	20	30	II	0,7	87	TP - 22 m³/ha	0,44	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4p1	0,96	BMśw-Db So 10So (56-65) 60 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 40% pokrycia - db, bk, jrż, krusz	So	IIIb	19	28	II	0,8	223	TP - 25 m <sup>3</sup> /ha	0,96	24	
4r1	0,41	BMśw-Db So 7So, 1Brz, 1Db (23-27) 25 lat 1So (33-37) 35 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrż, św	So	IIa	11	14	I	0,6	27	TW - 7 m <sup>3</sup> /ha	0,41	3	
4s1	0,7	BMśw-Db So 6So (71-80) 75 lat 3So (56-65) 60 lat 1So (46-55) 50 lat mjsc.Db (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. kęp. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 40% pokrycia - db, jrż, krusz	So	IVb	20	30	II	0,6	122	TP - 18 m <sup>3</sup> /ha	0,7	13	
4t1	0,15	LMśw-So Db 7Brz (51-60) 55 lat 2Oś, 1Brz (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz, jrż	Brz	IIIb	18	25	II	0,6	23	TP - 16 m <sup>3</sup> /ha	0,15	2	
4w1	0,1	BMśw-Db So 6Brz (46-55) 50 lat 4Brz (33-37) 35 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer.	Brz	IIIa	21	29	I	0,7	18	TP - 15 m <sup>3</sup> /ha	0,1	2	
	<b>19,57</b>	<b>Razem oddział: 4</b>							<b>3400</b>				

Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Oddz. poddz.	Powie- rzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wyso- kość [m]	Pier- śnica [cm]	Boni- tacja	Zadrze- wienie	Miąższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierz- chnia [ha]	Maksymalna miąższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5a	0,12	Bśw-So 8So (35-39) 37 lat 2So (23-27) 25 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer. Podszyt 10% pokrycia - brz, db	So	IIb	13	17	I	0,5	11	TW - 8 m³/ha	0,12	1	
5b	0,1	BMśw-Db So 7So, 3Db (16-20) 18 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz, db	So	Ib	8	8	I	0,6	4	CP - 5 m³/ha	0,1	1	
5c	0,1	BMśw-Db So 10So (76-85) 80 lat Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, db, jrz	So	IVb	20	30	II	0,7	22	Rb I- Odn. So, Db Piel. CW	0,1 0,1 0,1 0,1	22	
5d	0,12	BMśw-Db So 7So (46-55) 50 lat 2Brz, 1Db (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 40% pokrycia - krusz, db	So	IIIa	16	25	II	0,6	18	TP - 15 m³/ha	0,12	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5f	0,55	Bśw-So 7So (61-70) 65 lat 2So (46-55) 50 lat 1Brz (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne, umiark Uwagi: fragm.BMśw Podszyt: 20% pokrycia - krusz, jrz, db	So	IVa	19	27	II	0,8	123	TP - 25 m³/ha	0,55	14	
5g	0,2	Bśw-So 7So, 3Brz (16-20) 18 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark	So	Ib	7	7	I	0,7	10	CP - 4 m³/ha	0,2	1	
5h	0,03	Bśw-So 6Brz, 4So (18-22) 20 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer.	Brz	Ib	9	10	I	0,6	2	Uzup. So CS	0,01 0,03		
5i	0,6	BMśw-Db So 8So, mjsc.Brz, mjsc.Db (51-60) 55 lat 2So (61-70) 65 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt: 40% pokrycia - krusz, jrz, db	So	IIIb	17	25	II	0,7	118	TP - 20 m³/ha	0,6	12	
5j	0,17	BMśw-Db So Halizna	So	hal.	-	-	II	-	-	Odn. So, Db, Md Piel. CW	0,17 0,17 0,17		
5k	0,37	BMśw-Db So 5So (61-70) 65 lat 3So (76-95) 85 lat 2Brz (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt: 20% pokrycia - krusz, db	So	IVa	19	29	II	0,7	80	TP - 25 m³/ha	0,37	9	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 27

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5l	0,46	BMśw-Db So 9So, mjsc.Brz (56-65) 60 lat 1So, mjsc.Db (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz, jrż, db	So	IIIb	18	27	II	0,7	90	TP - 20 m³/ha	0,46	9	
5m	0,15	BMśw-Db So 5So (56-65) 60 lat 3So (76-85) 80 lat 2So, mjsc.Św (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. grup. kęp. Zwarcie: umiark Podszyt 10% pokrycia - krusz, db	So	IIIb	18	26	II	0,7	30	TP - 25 m³/ha	0,15	4	
5n	0,18	BMśw-Db So Halizna	So	hal.	-	-	II	-	-	Odn. So, Db, Md Piel. CW	0,18 0,18 0,18		
5o	0,25	Bśw-So 9So (66-75) 70 lat 1So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 10% pokrycia - so, jrż	So	IVa	20	30	II	0,7	53	TP - 22 m³/ha	0,25	6	
5p	0,2	Bśw-So 8So (66-75) 70 lat 2So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer.	So	IVa	19	27	II	0,6	36	TP - 18 m³/ha	0,2	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5r	0,15	Bśw-So 8So (28-32) 30 lat 2So (18-22) 20 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark	So	IIa	11	12	I	0,6	13	TW - 8 m <sup>3</sup> /ha	0,15	1	
5s	0,36	Bśw-So 7So (91-110) 100 lat 3So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt: 10% pokrycia - db, so	So	Vb	20	34	III	0,6	65	Rb I- Odn. So, Brz Piel. CW	0,36 0,36 0,36 0,36	65	
5t	0,47	Bśw-So 8So (18-22) 20 lat 2So (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer., umiark	So	Ib	8	7	I	0,5	16	TW - 4 m <sup>3</sup> /ha	0,47	2	
5w	0,18	Bśw-So 10So (91-110) 100 lat Zwarcie: przer.	So	Vb	19	29	III	0,5	27	Rb I- Odn. So, Brz Piel. CW	0,18 0,18 0,18 0,18	27	
5x	0,16	Bśw-So 10So (46-55) 50 lat Zwarcie: pełne, umiark	So	IIIa	16	24	II	0,8	32	TP - 25 m <sup>3</sup> /ha	0,16	4	
5y	0,26	Bśw-So 10So (51-60) 55 lat Zwarcie: pełne, umiark	So	IIIb	17	25	II	0,8	56	TP - 25 m <sup>3</sup> /ha	0,26	7	
5z	0,43	Bśw-So 7So (38-42) 40 lat 3So (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer.	So	IIb	14	22	I	0,6	54	TP - 12 m <sup>3</sup> /ha	0,43	5	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 29

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5a1	0,48	Bśw-So 7So (91-110) 100 lat 2So (56-65) 60 lat 1So (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 10% pokrycia - so, db, krusz	So	Vb	18	32	III	0,5	65	Rb I- Odn. So, Brz Piel. CW	0,48 0,48 0,48 0,48	65	
5b1	0,37	Bśw-So 7So (5-9) 7 lat 3So (13-17) 15 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark	So	Ia	1		II	0,7		CW	0,37		
5c1	0,21	Bśw-So 10So (18-22) 20 lat Zwarcie: pełne, umiark	So	Ib	7	7	I	0,8	10	TW - 5 m³/ha	0,21	1	
5d1	0,15	Bśw-So 10So (41-50) 45 lat Zwarcie: pełne, umiark	So	IIIa	15	20	I	0,7	26	TP - 17 m³/ha	0,15	3	
5f1	0,39	Bśw-So 8So (18-22) 20 lat 2So, grup.Brz (5-9) 7 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: umiark	So	Ib	7	7	I	0,7	19	TW - 4 m³/ha	0,39	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5g1	0,39	Bśw-So 8So (56-65) 60 lat 1So (28-32) 30 lat 1So (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 10% pokrycia - czm	So	IIIb	17	26	II	0,6	63	TP - 15 m³/ha	0,39	6	
5h1	0,16	Bśw-So 9Brz, 1Db (8-12) 10 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - czm	Brz	Ia	6		I	0,7		CP	0,16		
5i1	1,13	Bśw-So 10So (38-47) 42 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 10% pokrycia - czm	So	IIIa	14	21	I	0,9	224	TP - 17 m³/ha	1,13	19	
5j1	0,35	Bśw-So Halizna	So	hal.	-	-	II	-	-	Odn. So, Brz Piel. CW	0,35 0,35 0,35		
5k1	0,13	Bśw-So 8So, 2Brz (13-17) 15 lat Zmieszanie: jedn. d. kęp. Zwarcie: pełne, umiark	So	Ib	7	7	I	0,8	7	CP - 5 m³/ha	0,13	1	
5l1	0,07	LMśw-So Db 8Ol, 1Brz (46-55) 50 lat 1Ol (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - czm, jrj	Ol	IIIa	16	25	IV	0,6	8	TP - 14 m³/ha	0,07	1	
	<b>9,44</b>	<b>Razem oddział: 5</b>							<b>1282</b>				

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 31

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6a	0,4	Bśw-So 8So (56-65) 60 lat 2So (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer., umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz, db	So	IIIb	18	27	II	0,6	65	TP - 16 m³/ha	0,4	6	
6b	0,28	Bśw-So 10So (46-55) 50 lat Zwarcie: pełne Podszyt 10% pokrycia - krusz	So	IIIa	16	23	II	0,9	63	TP - 25 m³/ha	0,28	7	
6c	0,55	Bśw-So 9So (43-52) 47 lat 1So (33-37) 35 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne, umiark	So	IIIa	16	24	II	0,7	92	TP - 16 m³/ha	0,55	9	
6d	0,34	Bśw-So 8So (91-110) 100 lat 2So (38-42) 40 lat grup.So (18-22) 20 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 10% pokrycia - so, krusz	So	Vb	18	30	III	0,5	46	Rb I- Odn. So, Brz Piel. CW	0,34 0,34 0,34 0,34	46	
6f	0,29	Bśw-So 9So (66-75) 70 lat 1So (56-65) 60 lat kęp.So (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer.	So	IVa	19	27	II	0,6	52	TP - 18 m³/ha	0,29	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6g	0,31	Bśw-So 10So (41-50) 45 lat kęp.So (28-32) 30 lat Zwarcie: pełne, umiark	So	IIIa	16	23	II	0,8	60	TP - 17 m <sup>3</sup> /ha	0,31	5	
6h	0,56	Bśw-So 10So (56-65) 60 lat Zwarcie: pełne, umiark	So	IIIb	18	26	II	0,8	125	TP - 25 m <sup>3</sup> /ha	0,56	14	
6i	1,37	Bśw-So 8So (76-95) 85 lat 2So (61-70) 65 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 10% pokrycia - db, krusz	So	Va	20	28	II	0,7	288	Rb I- Odn. So, Brz Piel. CW	1,37 1,37 1,37 1,37	288	
6j	0,18	Bśw-So 5So (76-85) 80 lat 2So (56-65) 60 lat 2So (91-110) 100 lat 1So (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer.	So	IVb	19	27	III	0,5	25	Rb I- Odn. So, Brz Piel. CW	0,18 0,18 0,18 0,18	25	
6k	0,1	Bśw-So 7Brz, 3So, mjsc.Db (6-10) 8 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark	Brz	Ia	2		II	0,7		CP	0,1		
6l	0,13	Bśw-So 10So (18-22) 20 lat Zwarcie: umiark	So	Ib	8	10	I	0,7	6	TW - 5 m <sup>3</sup> /ha	0,13	1	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 33

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6m	0,65	Bśw-So 8So (61-70) 65 lat 2So (46-55) 50 lat kęp.So (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. kęp. Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 10% pokrycia - krusz, db	So	IVa	19	27	II	0,8	146	TP - 25 m³/ha	0,65	16	
6n	0,13	Bśw-So 9So, 1Brz (14-18) 16 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne	So	Ib	7	7	I	0,9	7	CP - 5 m³/ha	0,13	1	
6o	0,49	Bśw-So 6So (41-50) 45 lat 2So (33-37) 35 lat 2So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark	So	IIIa	15	24	II	0,7	79	TP - 16 m³/ha	0,49	8	
6p	0,18	Bs-So 8So (46-55) 50 lat 2So (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer.	So	IIIa	12	23	III	0,5	14	TP - 8 m³/ha	0,18	1	
6r	1,36	Bśw-So 7So, 2Brz, 1Ol (15-19) 17 lat Zmieszanie: jedn. kęp. Zwarcie: pełne	So	Ib	7	7	I	0,9	73	CP - 5 m³/ha	1,36	7	
6s	0,05	Bśw-So Halizna	So	hal.	-	-	II	-	-	Odn. So, Brz Piel. CW	0,05 0,05 0,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6t	0,16	Bśw-So 10So (56-65) 60 lat grup.Db (28-32) 30 lat mjsc.Brz (38-42) 40 lat Zwarcie: umiark Podszyt: 10% pokrycia - krusz, jrż, db	So	IIIb	17	25	II	0,7	30	TP - 19 m <sup>3</sup> /ha	0,16	3	
6w	0,09	Bśw-So 10So (14-18) 16 lat Zwarcie: umiark	So	Ib	7	7	I	0,7	4	CP - 6 m <sup>3</sup> /ha	0,09	1	
6x	0,24	Bśw-So 6So, 2Brz (28-32) 30 lat 1So (18-22) 20 lat 1So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt: 20% pokrycia - krusz, jrż	So	IIa	13	18	I	0,7	30	TW - 10 m <sup>3</sup> /ha	0,24	2	
6y	0,16	Bśw-So 8So (41-50) 45 lat 2So (33-37) 35 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt: 20% pokrycia - krusz, db, jrż	So	IIIa	16	23	II	0,6	24	TP - 15 m <sup>3</sup> /ha	0,16	2	
(0,12)		(w tym inna współwłasność)											
6z	0,01	BMśw-Db So 5Db (46-55) 50 lat 3Brz (38-42) 40 lat 2So (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer.	Db	IIIa	14	27	III	0,5	1	CS	0,01		

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 35

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszczość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszczość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6a1	0,02	LMśw-So Db 6OI, 2Św (23-27) 25 lat 1Brz, 1OI (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer.	OI	IIa	14	18	II	0,5	2	CS	0,02		
	8,05 (0,12)	<b>Razem oddział: 6 (w tym inna współwłasność)</b>							<b>1232</b>				
7a	0,1	BMśw-Db So 4So (41-50) 45 lat 2Brz, 2Oś, 1So (33-37) 35 lat 1So (18-22) 20 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne, umiark	So	IIIa	16	30	I	0,5	12	TP - 11 m³/ha	0,1	1	
7b	0,53	BMśw-Db So 10So (56-65) 60 lat grup.Brz (38-42) 40 lat Zwarcie: umiark Podszyt: 60% pokrycia - krusz, db	So	IIIb	23	28	I	0,9	167	TP - 33 m³/ha	0,53	17	
7c	0,09	BMśw-Db So 10So, mjsc.Brz (46-55) 50 lat Zwarcie: umiark, luźne Podszyt: 30% pokrycia - db	So	IIIa	20	26	I	0,8	22	TP - 24 m³/ha	0,09	2	
7d	0,18	BMśw-Db So 10OI, mjsc.Brz, mjsc.Oś (38-42) 40 lat mjsc.Db (23-27) 25 lat Zwarcie: przer. Podszyt: 60% pokrycia - krusz	OI	IIb	15	15	III	0,7	25	TP - 14 m³/ha	0,18	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7f	1,51	BMśw-Db So 8So (81-100) 90 lat 2So, mjsc.Db (66-75) 70 lat mjsc.Brz, mjsc.Db (21-35) pjd.Brz, pjd.Db, mjsc.Os, grup.So (46-55) 50 lat Zmieszanie: d. kęp. jedn. Zwarcie: luźne Podszyt 30% pokrycia - krusz, db	So	Va	22	35	II	0,5	270	Rb III- 30% Odn. Db Piel. CW	0,45 0,45 0,45 0,45	81	
7g	0,16	BMśw-Db So 7So, 1Brz, 1Db (12-16) 14 lat 1So, grup.Brz (3-7) 5 lat Zmieszanie: kęp. jedn. Zwarcie: pełne, luźne	So	Ib	5		I	0,8		CP	0,16		
7h	0,07	LMśw-So Db 10Ol, mjsc.Kl (33-37) 35 lat Zwarcie: przer. Podszyt 60% pokrycia - krusz	Ol	IIb	16	22	III	0,6	9	TW - 10 m <sup>3</sup> /ha	0,07	1	
7i	0,09	LMśw-So Db 7Ol, 3Brz, mjsc.Jś (10-14) 12 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: luźne, umiark	Ol	Ib	7		III	0,6		CP	0,09		
7j	0,03	LMśw-So Db 10Ol (46-55) 50 lat Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz	Ol	IIIa	20	25	II	0,8	34	TP - 28 m <sup>3</sup> /ha	0,03	1	
7k	1	BMśw-Db So 10So, mjsc.Brz, kęp.Ol (17-21) 19 lat Zwarcie: pełne Uwagi: frag.LMw	So	Ib	11	8	Ia	1,0	80	TW - 9 m <sup>3</sup> /ha	1	9	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 37

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7l	0,17	BMśw-Db So 9So (76-85) 80 lat 1Oś (46-55) 50 lat mjsc.Db (33-37) 35 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne	So	IVb	19	32	III	0,5	40	Rb III- 50% Odn. Db Piel. CW	0,09 0,09 0,09 0,09	20	
7m	0,03	BMśw-Db So 9So (66-75) 70 lat 1So, mjsc.Brz, mjsc.Db (46-55) 50 lat mjsc.Db (28-32) 30 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer., pełne Podszyt 30% pokrycia - krusz	So	IVa	18	30	III	0,6	5	TP - 18 m³/ha	0,03	1	
7n	0,07	LMw-So Db 7Ol (18-22) 20 lat 2Brz, 1Os (28-32) 30 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark	Ol	Ib	14	7	II	0,7	6	TW - 8 m³/ha	0,07	1	
7o	0,06	BMśw-Db So 10So, mjsc.Db (15-19) 17 lat Zwarcie: pełne	So	Ib	8		Ia	1,0		CP - 9 m³/ha	0,06	1	
7p	0,17	BMśw-Db So 10So, mjsc.Brz, mjsc.Db (28-32) 30 lat Zwarcie: pełne	So	IIa	15	13	Ia	0,9	11	TW - 19 m³/ha	0,17	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7r	0,39	Bśw-So 6So (61-70) 65 lat 2So (46-55) 50 lat 1So, kęp.Brz, kęp.Db (28-32) 30 lat 1So, mjsc.Brz (38-42) 40 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne, umiark	So	IVa	19	29	II	0,6	22	TP - 17 m <sup>3</sup> /ha	0,39	7	
7s	0,39	Bśw-So Płazowina 10So (56-65) 60 lat grup.Db (21-40) mjsc.Brz, mjsc.Oś (23-27) 25 lat Uwagi: frag.BMw	So	płaz	18	30	II	0,1	21	Usunąć Odn. So Piel. CW	0,39 0,39 0,39 0,39	21	
7t	0,23	BMśw-Db So 7Brz, mjsc.So (38-42) 40 lat 3So (66-75) 70 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Podszyt: 50% pokrycia - krusz	Brz	IIb	20	25	I	0,5	30	TP - 14 m <sup>3</sup> /ha	0,23	3	
7u	0,23	BMśw-Db So 10So, mjsc.Brz (46-55) 50 lat grup.Ol (33-37) 35 lat Zwarcie: umiark Podszyt: 50% pokrycia - krusz	So	IIIa	21	27	Ia	0,7	36	TP - 17 m <sup>3</sup> /ha	0,23	4	
7w	0,09	Bśw-So 10So, mjsc.Brz (28-32) 30 lat Zwarcie: pełne	So	IIa	14	13	Ia	1,0	19	TW - 19 m <sup>3</sup> /ha	0,09	2	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 39

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7x	1,56	Bśw-So 6So (61-70) 65 lat 2So (71-80) 75 lat 1So (51-60) 55 lat 1So (81-100) 90 lat mjsc.Db, mjsc.So (31-50) Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: przer.	So	IVa	20	30	II	0,7	363	TP - 22 m³/ha	1,56	34	
7y	0,14	BMśw-Db So 6Db, 2Brz (13-17) 15 lat 1Db, mjsc.Sw (33-37) 35 lat 1Ol (46-55) 50 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne, umiark Przestaje: So, IV kl.w., 3 m³ Podszyt 70% pokrycia - krusz	Db  So	Ib  IV	4		II	0,5	2  (3)	CP - 5 m³/ha Przestusun.	0,14	1 3	
7z	1,08	LMw-So Db 6Ol (46-55) 50 lat 3Ol (33-37) 35 lat 1Ol (61-70) 65 lat Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: przer. Podszyt 50% pokrycia - krusz	Ol	IIIa	19	25	III	0,7	198	TP - 19 m³/ha	1,08	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7a1	2,21	Bśw-So 5So (86-105) 95 lat 4So (71-80) 75 lat 1So (56-65) 60 lat mjsc.Brz, grup.Db, kęp.So (33-37) 35 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: luźne Uwagi: trzy pasy zrebowe Podszyt 20% pokrycia - krusz	So	Vb	23	33	II	0,5	374	Rb I- Odn. So Piel. CW	2,21 2,21 2,21 2,21	374	
7b1	0,67	BMśw-Db So 7So, mjsc.Ol (56-65) 60 lat 2So (81-100) 90 lat 1So (46-55) 50 lat grup.Brz, grup.Oś, grup.So (33-37) 35 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Podszyt 40% pokrycia - krusz, db	So	IIIb	21	29	I	0,7	168	TP - 29 m <sup>3</sup> /ha	0,67	19	
7c1	0,52	BMśw-Db So 9So, 1Brz, kęp.Db (3-7) 5 lat grup.Ol (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn.	So	Ia			I	0,9		CW	0,52		
7d1	1,65	Bśw-So 10So, mjsc.Brz (51-60) 55 lat Zwarcie: umiark, luźne Uwagi: frag.BMśw	So	IIIb	21	28	I	0,8	438	TP - 27 m <sup>3</sup> /ha	1,65	45	
7f1	2,12	BMśw-Db So 9So (76-85) 80 lat 1So, mjsc.Brz (61-70) 65 lat Zwarcie: luźne, umiark Uwagi: poj.posusz	So	IVb	22	31	II	0,6	475	Rb III- 30% Odn. Db Piel. CW	0,64 0,64 2,12 2,12	143	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 41

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszczość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miąższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7g1	0,38	BMśw-Db So 4So, 1Brz, mjsc.Sw (23-27) 25 lat 4So, 1Brz (33-37) 35 lat Zmieszanie: kęp. jedn. Zwarcie: umiark, luźne Przestój: So, IV kl.w., 5 m³ Uwagi: frag.Bśw	So So	IIa IV	7		II	0,7	19 (5)	TW - 7 m³/ha Przestusun.	0,38	3 5	
7h1	1,69	Bśw-So 7So (76-85) 80 lat 3So, mjsc.Brz (61-70) 65 lat mjsc.So (86-105) 95 lat Zmieszanie: d. kęp. grup. Zwarcie: przer. Uwagi: trzy pasy zrebrowe	So	IVb	23	31	II	0,7	441	Rb I- Odn. So Piel. CW	1,69 1,69 1,69 1,69	441	
7i1	0,59	Bśw-So 7So (51-60) 55 lat 2So (61-70) 65 lat 1So, pjd.Brz (33-37) 35 lat mjsc.So (81-100) 90 lat Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: przer.	So	IIIb	20	27	I	0,7	148	TP - 21 m³/ha	0,59	12	
7j1	0,33	BMw-So 6Brz, 4Ol, grup.Oś, kęp.So (33-37) 35 lat kęp.So (56-65) 60 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: przer., luźne	Brz	IIb	18	22	I	0,7	71	TP - 14 m³/ha	0,33	5	
7k1	0,18	BMw-So Halizna Podszyt 10% pokrycia - wb, ol	So	hal.	-	-	I	-	-	Odn. So, Db Piel. CW	0,18 0,18 0,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7l1	0,82	LMw-So Db 6Ol (46-55) 50 lat 2Ol (38-42) 40 lat 2Ol, mjsc.So (61-70) 65 lat Zmieszanie: grup. kęp. Zwarcie: umiark, luźne Podszyt: 60% pokrycia - krusz	Ol	IIIa	20	27	II	0,7	203	TP - 24 m³/ha	0,82	20	
7m1	0,35	BMśw-Db So 5So, 2Brz, 1Db, mjsc.Ol (17-21) 19 lat 1Brz, 1So, pjd.Db (23-27) 25 lat Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: przer., pełne Przestaje: So, V kl.w., 20 m³	So  So	Ib  V	7		I	0,7	  (20)	Przest.usun. TW - 7 m³/ha	0,35	20 2	
7n1	0,27	Bśw-So 10So (76-85) 80 lat Zwarcie: przer.	So	IVb	23	35	II	0,7	63	Rb I- Odn. So Piel. CW	0,27 0,27 0,27 0,27	63	
7o1	1,9	Bśw-So 10So (56-65) 60 lat grup.So (76-85) 80 lat mjsc.Św (38-42) 40 lat Zwarcie: umiark, luźne Uwagi: frag.BMśw Podszyt: 20% pokrycia - krusz	So	IIIb	18	26	II	0,8	422	TP - 24 m³/ha	1,9	46	
7p1	0,9	Bśw-So 8So (71-80) 75 lat 2So (56-65) 60 lat grup.Brz, grup.Ol (46-55) 50 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer., pełne Uwagi: frag.BMśw	So	IVb	23	30	I	0,7	244	TP - 26 m³/ha	0,9	23	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 43

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7r1	0,84	BMśw-Db So 10So, kęp.Brz, kęp.OI (15-19) 17 lat Zwarcie: pełne	So	Ib	10	8	Ia	1,0	68	CP - 8 m³/ha	0,84	7	
7s1	0,13	BMw-So 9Brz, 1OI (18-22) 20 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: umiark	Brz	Ib	15	7	I	0,9	13	TW - 10 m³/ha	0,13	1	
7t1	0,23	BMśw-Db So 8So, 2OI (10-14) 12 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: pełne Uwagi: fragm.LMw	So	Ib	6	7	Ia	1,0	8	CP - 5 m³/ha	0,23	1	
7w1	0,24	BMw-So 6Brz, 2OI (10-14) 12 lat 2OI (4-8) 6 lat Zmieszanie: d. kęp. Zwarcie: przer., luźne, pełne	Brz	Ib	8		I	0,6		CP Uzup. Św	0,24 0,05		
7x1	0,51	BMśw-Db So 6So, 2Md, 2Św (10-14) 12 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: pełne Uwagi: fragm.BMw	So	Ib	6	7	Ia	1,0	15	CP - 5 m³/ha	0,51	3	
	24,9	Razem oddział: 7							4542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8a	1,28	Bśw-So 8So (56-65) 60 lat 1So (76-85) 80 lat 1So, kęp.Ol (46-55) 50 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.BMśw	So	IIIb	21	29	I	0,7	315	TP - 22 m <sup>3</sup> /ha	1,28	28	
8b	1,19	BMśw-Db So 4So (76-95) 85 lat 3So, 2So (61-70) 65 lat 1So, grup.Brz (46-55) 50 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: luźne Podszyt: 30% pokrycia - krusz, db, brz	So	Va	25	33	I	0,5	262	Rb III- 30% Odn. Db Piel. CW	0,36 0,36 0,36 0,36	79	
8c	0,22	BMśw-Db So 6So, 3Brz, 1Oś (23-27) 25 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: luźne, umiark Podszyt: 30% pokrycia - krusz	So	IIa	12	12	Ia	0,6	12	TW - 8 m <sup>3</sup> /ha	0,22	2	
8d	0,33	BMśw-Db So 4So (91-110) 100 lat 4So, mjsc.Brz (61-70) 65 lat 1So (46-55) 50 lat 1So, mjsc.Brz, mjsc.Db (33-37) 35 lat kęp.Brz, kęp.Oś (23-27) 25 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: luźne Podszyt: 50% pokrycia - krusz	So	Vb	22	34	III	0,6	67	Rb III- 30% Odn. Db Piel. CW	0,1 0,1 0,1 0,1	20	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 45

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8f	0,19	BMśw-Db So 6So, 2Brz, 1Os, mjsc.Db (28-32) 30 lat 1Brz (46-55) 50 lat Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: przer., luźne Podszyt 50% pokrycia - krusz	So	Ila	14	14	Ia	0,6	21	TW - 10 m³/ha	0,19	2	
8g	0,45	BMśw-Db So 9So, mjsc.Brz (51-60) 55 lat 1So (66-75) 70 lat grup.Brz, grup.So (41-50) 45 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark., luźne Podszyt 30% pokrycia - krusz, db	So	IIIb	21	29	I	0,8	90	TP - 26 m³/ha	0,45	12	
8h	0,24	BMśw-Db So 10So, kęp.Brz (16-20) 18 lat Zwarcie: pełne	So	Ib	9	7	Ia	1,0	18	TW - 9 m³/ha	0,24	2	
8i	0,1	BMśw-Db So 8So, *2So, mjsc.Brz, mjsc.Oś (24-28) 26 lat mjsc.Brz (16-20) 18 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: pełne	So	Ila	15	18	Ia	0,8	12	TW - 13 m³/ha	0,1	1	
8j	0,27	BMśw-Db So 9So, 1Brz (9-13) 11 lat kęp.Oś (23-27) 25 lat Zwarcie: pełne	So	Ib	4		I	1,0		CP	0,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8k	0,89	Bśw-So 7So (76-85) 80 lat 2So (86-105) 95 lat 1So (46-55) 50 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne, umiark Uwagi: frag.BMsw Podszyt 20% pokrycia - so	So	IVb	22	34	II	0,6	191	Rb I- Odn. So Piel. CW	0,89 0,89 0,89 0,89	191	
8l	1,01	BMśw-Db So 6So (71-80) 75 lat 2So (91-110) 100 lat 1So (46-55) 50 lat 1So, mjsc.Oś (38-42) 40 lat Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: luźne, umiark Podszyt 50% pokrycia - krusz	So	IVb	23	33	I	0,6	192	TP - 30 m <sup>3</sup> /ha	1,01	30	
8m	0,19	BMśw-Db So 10So (71-80) 75 lat grup.Brz, grup.Db, grup.Ol (21-30) Zwarcie: przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz	So	IVb	24	35	I	0,7	73	TP - 29 m <sup>3</sup> /ha	0,19	6	
8n	0,09	BMśw-Db So 9So (2-4) 3 lat 1So, grup.Brz (23-27) 25 lat Zmieszanie: kęp.	So	Ia			I	0,8		CW Piel.	0,09 0,09		
8o	0,25	BMśw-Db So 6So (71-80) 75 lat 3So (86-105) 95 lat 1So, mjsc.Ol (38-42) 40 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Podszyt 40% pokrycia - krusz	So	IVb	23	33	I	0,6	66	TP - 30 m <sup>3</sup> /ha	0,25	8	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 47

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8p	0,23	BMśw-Db So 4Ol, 3Brz, mjsc.Db, mjsc.So (11-15) 13 lat 3So (38-42) 40 lat Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: umiark, luźne Podszyt: 60% pokrycia - krusz	Ol	Ib	7		III	0,7	11	CP - 5 m³/ha	0,23	1	
8r	2,25	Bśw-So 7So (66-75) 70 lat 2So (56-65) 60 lat 1So (76-85) 80 lat Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.BMśw	So	IVa	22	29	I	0,7	614	TP - 26 m³/ha	2,25	59	
8s	1,58	Bśw-So 4So (91-110) 100 lat 3So (76-85) 80 lat 3So, mjsc.Os (56-65) 60 lat grup.So (31-45) Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: luźne, umiark	So	Vb	22	40	III	0,5	289	Rb I- Odn. So Piel. CW	1,58 1,58 1,58 1,58	289	
8t	0,08	BMśw-Db So 10So (13-17) 15 lat Zwarcie: pełne	So	Ib	9		Ia	1,0		CP	0,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8w	0,62	Bśw-So 7So (71-80) 75 lat 3So (51-60) 55 lat mjsc.Db, mjsc.So (31-45) mjsc.So (81-100) 90 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.BMśw	So	IVb	22	32	II	0,7	113	TP - 24 m <sup>3</sup> /ha	0,62	15	
8y	0,09	LMśw-So Db 3Brz, 2Oś, 1Db, mjsc.So (38-42) 40 lat 2Brz (56-65) 60 lat 2So (66-75) 70 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Podszyt 50% pokrycia - krusz	Brz	IIb	18	23	I	0,6	14	TP - 18 m <sup>3</sup> /ha	0,09	2	
8z	0,08	LMśw-Db So 7OI (38-42) 40 lat 3Brz, grup.OI (23-27) 25 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: umiark	OI	IIb	19	24	II	0,8	17	TP - 18 m <sup>3</sup> /ha	0,08	1	
8a1	0,06	LMśw-So Db 10So (71-80) 75 lat Zwarcie: umiark Podszyt 40% pokrycia - krusz	So	IVb	25	34	I	0,8	19	TP - 33 m <sup>3</sup> /ha	0,06	2	
8b1	0,4	LMw-So Db 7OI (51-60) 55 lat 2OI (41-50) 45 lat 1So (66-75) 70 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: przer. Podszyt 40% pokrycia - krusz	OI	IIIb	23	29	II	0,7	92	TP - 20 m <sup>3</sup> /ha	0,4	8	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 49

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8c1	1,83	BMśw-Db So 7So (71-80) 75 lat 2So (81-100) 90 lat 1So (56-65) 60 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Podszyt: 40% pokrycia - krusz	So	IVb	25	33	I	0,6	451	TP - 30 m³/ha	1,83	55	
8d1	0,66	BMśw-Db So 7So (86-105) 95 lat 2So (76-85) 80 lat 1So (61-70) 65 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.Bśw Podszyt: 40% pokrycia - krusz, jał	So	Vb	23	35	II	0,5	138	Rb III- 30% Odn. Jd, Db Piel. CW	0,2 0,2 0,2 0,2	41	
8f1	0,15	BMśw-Db So 9So (66-75) 70 lat 1Db (28-32) 30 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Podszyt: 40% pokrycia - krusz, db	So	IVa	21	30	II	0,3	16	CS Pods. Db	0,15 0,08		
8g1	0,43	BMśw-Db So 10So (56-65) 60 lat Zwarcie: pełne, przer. Podszyt: 30% pokrycia - krusz, db	So	IIIb	24	30	Ia	0,9	178	TP - 36 m³/ha	0,43	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8h1	0,13	BMw-So 6Ol (46-55) 50 lat 4So (66-75) 70 lat Zmieszanie: d. kęp. Zwarcie: przer.	Ol	IIIa	20	26	II	0,7	32	TP - 23 m <sup>3</sup> /ha	0,13	3	
8i1	0,41	BMw-So 9So, pjd.Brz (56-65) 60 lat 1So (76-95) 85 lat grup.Brz (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer., luźne Podszyt: 40% pokrycia - krusz	So	IIIb	18	26	II	0,7	83	TP - 20 m <sup>3</sup> /ha	0,41	8	
8j1	0,45	Bśw-So 7So (91-110) 100 lat 1Brz, 1So, mjsc.Db (38-42) 40 lat 1So, mjsc.Brz (56-65) 60 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.BMśw Podszyt: 30% pokrycia - krusz, jrż	So	Vb	23	36	II	0,5	83	Rb I- Odn. So Piel. CW	0,45 0,45 0,45 0,45	83	
	<b>16,15</b>	<b>Razem oddział: 8</b>							<b>3469</b>				
9a	0,09	BMśw-Db So 8So, mjsc.Brz (61-70) 65 lat 2So (76-95) 85 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer.	So	IVa	22	34	I	0,7	27	TP - 30 m <sup>3</sup> /ha	0,09	3	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 51

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9b	0,86	BMśw-Db So 7So (71-80) 75 lat 1Brz, pjd.Db, mjsc.Ol, mjsc.Oś (38-42) 40 lat 1So (81-100) 90 lat 1So, pjd.Brz (51-60) 55 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Podszyt: 40% pokrycia - krusz, db	So	IVb	23	34	I	0,7	204	TP - 30 m³/ha	0,86	26	
9c	0,36	Bśw-So 7So (76-95) 85 lat 3So (56-65) 60 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne	So	Va	23	34	II	0,6	77	Rb I- Odn. So Piel. CW	0,36 0,36 0,36 0,36	77	
9d	0,18	Bśw-So 6So (56-65) 60 lat 4So (71-80) 75 lat mjsc.Db (41-50) 45 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.BMśw	So	IIIb	18	27	II	0,7	43	TP - 22 m³/ha	0,18	4	
9f	0,12	BMśw-Db So Płazowina 6So (56-65) 60 lat 4So (41-50) 45 lat Zmieszanie: grup. Podszyt: 70% pokrycia - krusz, brz	So	płaz	18	26	II	0,1	2	Usunąć Odn. So, Db, Jd Piel. CW	0,12 0,12 0,12 0,12	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9g	0,84	Bśw-So 9So (46-55) 50 lat 1So (56-65) 60 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark, luźne Uwagi: frag.BMśw	So	IIIa	18	26	I	0,8	149	TP - 24 m <sup>3</sup> /ha	0,84	20	
9h	0,52	BMśw-Db So 9So, pjd.Brz, mjsc.Oś (51-60) 55 lat 1OI (33-37) 35 lat pjd.So (61-70) 65 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: przer., luźne Podszyt 30% pokrycia - krusz	So	IIIb	22	28	I	0,8	216	TP - 26 m <sup>3</sup> /ha	0,52	14	
9i	0,67	BMśw-Db So 5So (66-75) 70 lat 4So (76-95) 85 lat 1So, mjsc.Brz (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: luźne, umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, db	So	IVa	23	32	I	0,6	172	TP - 27 m <sup>3</sup> /ha	0,67	18	
9j	0,06	Bśw-So 10So (38-47) 42 lat Zwarcie: pełne	So	IIIa	15	20	I	0,9	16	TP - 25 m <sup>3</sup> /ha	0,06	2	
9l	0,33	BMśw-Db So Halizna poj.Db-15,Db-25,So-30, Podszyt 60% pokrycia - krusz, so, brz	So	hal.	-	-	I	-	-	Odn. Db, So, Jd Piel. CW	0,33 0,33 0,33		

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 53

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9m	0,45	LMw-So Db 8Ol, mjsc.Brz (51-60) 55 lat 1Ol (28-32) 30 lat 1Ol (61-70) 65 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: przer. Podszyt 50% pokrycia - krusz	Ol	IIIb	22	30	II	0,7	104	TP - 26 m³/ha	0,45	12	
9n	0,56	BMśw-Db So 6So (66-75) 70 lat 2So (56-65) 60 lat 2So (81-100) 90 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne Podszyt 30% pokrycia - krusz, db, brz	So	IVa	22	32	II	0,5	107	TP - 20 m³/ha	0,56	11	
9o	2,16	BMśw-Db So 10So, mjsc.Bk, mjsc.Brz (66-75) 70 lat Zwarcie: przer. Uwagi: frag.Bśw Podszyt 20% pokrycia - krusz, db	So	IVa	22	30	II	0,7	554	TP - 24 m³/ha	2,16	52	
9p	0,23	LMw-So Db 9Brz, 1Ol (16-20) 18 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark	Brz	Ib	12		I	0,8		CP - 4 m³/ha	0,23	1	
9r	0,14	LMw-So Db 9Brz, 1Ol, mjsc.Db (12-16) 14 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne	Brz	Ib	8		I	0,8		CP	0,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9s	1,08	BMśw-Db So 9So, 1Brz, kęp.Ol (13-17) 15 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: pełne, luźne Uwagi: frag.BMw	So	Ib	7		Ia	1,0		CP - 3 m³/ha	1,08	3	
9t	0,92	BMśw-Db So 9So, mjsc.Brz, mjsc.Ol (61-70) 65 lat 1Ol, mjsc.Brz, mjsc.Oś (38-42) 40 lat kęp.Ol (28-32) 30 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: przer. Uwagi: frag.BMw Podszyt 40% pokrycia - krusz	So	IVa	22	30	I	0,7	254	TP - 23 m³/ha	0,92	21	
9w	0,09	LMw-So Db 10Ol (28-32) 30 lat Zwarcie: umiark	Ol	IIa	16	18	II	0,8	104	TW - 16 m³/ha	0,09	1	
9x	0,17	BMśw-Db So 7So (86-105) 95 lat 1Brz, 1Ol (46-55) 50 lat 1Ol, mjsc.Brz (66-75) 70 lat Zmieszanie: kęp. jedn. Zwarcie: umiark Uwagi: frag.LMw Podszyt 20% pokrycia - krusz	So	Vb	25	38	II	0,8	61	Rb I- Odn. Db, Jd, So Piel. CW	0,17 0,17 0,17 0,17	61	
9y	0,16	LMw-So Db 8Ol (46-55) 50 lat 2Ol (33-37) 35 lat Zmieszanie: d. kęp. Zwarcie: luźne Podszyt 50% pokrycia - krusz	Ol	IIIa	20	28	II	0,7	105	TP - 18 m³/ha	0,16	3	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 55

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9z	1,32	LMw-So Db 6Ol, mjsc.So (56-65) 60 lat 4Ol (41-50) 45 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Podszyt 50% pokrycia - krusz, jrz, czm	Ol	IIIb	23	32	II	0,6	320	Rb III- 40% Odn. Db Piel. CW	0,53 0,53 0,53 0,53	128	
9a1	0,14	BMśw-Db So Halizna poj.Db-15lat,frag.LMw Podszyt 70% pokrycia - krusz	So	hal.	-	-	I	-	-	Odn. So, Db, Jd Piel. CW	0,14 0,14 0,14		
9b1	0,26	BMśw-Db So 10So (56-65) 60 lat Zwarcie: przer. Podszyt 70% pokrycia - krusz, jrz	So	IIIb	23	30	I	0,7	59	TP - 22 m³/ha	0,26	6	
9c1	0,57	BMśw-Db So 10So, mjsc.Ol (66-75) 70 lat kęp.Brz (56-65) 60 lat pjd.Brz, mjsc.Oś (38-42) 40 lat Zwarcie: przer. Podszyt 50% pokrycia - krusz, jrz	So	IVa	23	32	I	0,7	151	TP - 25 m³/ha	0,57	14	
9d1	0,7	BMśw-Db So 7Brz, 3Ol, grup.So (13-17) 15 lat Zmieszanie: kęp. grup. Zwarcie: pełne, luźne Uwagi: frag.BMw	Brz	Ib	10		I	0,8		CP - 3 m³/ha	0,7	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9f1	1,08	BMśw-Db So 5So, mjsc.Db (76-85) 80 lat 2So, pjd.Db, mjsc.Brż (61-70) 65 lat 1Brż, 1So, grup.Oś (46-55) 50 lat 1So (86-105) 95 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: luźne Podszyt 50% pokrycia - krusz, db, jrż	So	IVb	24	34	I	0,6	98	Rb III- 30% Odn. Db Piel. CW	0,32 0,32 0,32 0,32	29	
9g1	0,43	BMśw-Db So 5Db, 2Brż, mjsc.So (41-50) 45 lat 1Brż, 1Db, mjsc.So (56-65) 60 lat 1Db, mjsc.Oś, grup.OI (33-37) 35 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: luźne, umiark Podszyt 60% pokrycia - krusz	Db	IIIa	17	27	II	0,4	36	TP - 10 m³/ha Pods.prod. Db	0,43 0,22	4	
9h1	1,01	BMśw-Db So 10So, grup.Brż, kęp.OI (14-18) 16 lat Zwarcie: pełne	So	Ib	10	8	Ia	1,0	23	CP - 6 m³/ha	1,01	6	
	<b>15,5</b>	<b>Razem oddział: 9</b>							<b>2882</b>				
10a	0,46	LMw-So Db 6OI, 1So, mjsc.Brż (56-65) 60 lat 3OI (41-50) 45 lat mjsc.So (76-85) 80 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: przer. Podszyt 50% pokrycia - krusz	OI	IIIb	22	29	II	0,7	116	Rb III- 40% Odn. Db, So Piel. CW	0,18 0,18 0,18 0,18	46	
10b	0,95	Bśw-So 9So, kęp.OI (51-60) 55 lat 1So (61-70) 65 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark Uwagi: frag.BMw	So	IIIb	20	26	I	0,8	250	TP - 27 m³/ha	0,95	26	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 57

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10c	6,08	Bśw-So 7So (71-80) 75 lat 2So (61-70) 65 lat 1So (81-100) 90 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: przer., umiark, luźne Uwagi: frag.BMśw	So	IVb	22	30	II	0,7	1509	TP - 30 m³/ha	6,08	182	
10d	2,19	BMśw-Db So 6So (76-95) 85 lat 4So (61-70) 65 lat Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: umiark Uwagi: frag.Bśw	So	Va	23	30	II	0,8	660	Rb III- 30% Odn. Db Piel. CW	0,66 0,66 0,66 0,66	198	
10f	0,12	BMśw-Db So 10So, mjsc.Brz (23-27) 25 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer., pełne Przestaje: So, V kl.w.,3 m³	So	IIa	11	9	I	0,7	8	TW - 9 m³/ha Przestusun.	0,12	1 3	
			So	V					(3)				
10g	0,67	Bśw-So 8So (46-55) 50 lat 2So (56-65) 60 lat grup.So (38-42) 40 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: umiark, luźne	So	IIIa	19	26	I	0,8	91	TP - 25 m³/ha	0,67	17	
10h	0,18	Bśw-So 9So (38-42) 40 lat 1So (86-105) 95 lat Zwarcie: przer.	So	IIb	17	18	I	0,7	33	TP - 17 m³/ha	0,18	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10i	1,32	Bśw-So 9So, mjsc.Brz (56-65) 60 lat 1So (46-55) 50 lat mjsc.So (71-95) Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: umiark, luźne	So	IIIb	20	28	I	0,8	370	TP - 27 m³/ha	1,32	36	
10j	0,32	Bśw-So 5So (66-75) 70 lat 2So (56-65) 60 lat 2So (76-95) 85 lat 1So, mjsc.Brz (46-55) 50 lat pjd.Brz, pjd.Db (28-32) 30 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer., luźne Podszyt 30% pokrycia - krusz	So	IVa	22	32	I	0,6	77	TP - 28 m³/ha	0,32	9	
10k	0,24	Bśw-So 10So (46-55) 50 lat Zwarcie: przer.	So	IIIa	20	27	I	0,8	58	TP - 25 m³/ha	0,24	6	
10l	0,36	Bśw-So 10So (56-65) 60 lat Zwarcie: umiark	So	IIIb	19	27	I	0,8	86	TP - 24 m³/ha	0,36	9	
10m	0,49	Bśw-So 7So (71-80) 75 lat 3So, mjsc.Brz (56-65) 60 lat kęp.So (18-22) 20 lat Zmieszanie: d. kęp. grup. Zwarcie: luźne Uwagi: frag.BMśw	So	IVb	22	32	II	0,6	109	TP - 18 m³/ha	0,49	9	
10n	0,28	BMw-So Halizna Przestój: Ol, II kl.w., 10 m³ Podszyt 40% pokrycia - krusz, wb	So Ol	hal. II	-	-	I	-	(10)	Odn. So, Sw, Db Piel. CW Przest.usun.	0,28 0,28 0,28	10	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 59

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10o	0,85	BMw-So 10So (71-80) 75 lat mjsc.Db, mjsc.Ol (51-60) 55 lat Zwarcie: umiark, luźne Uwagi: frag.BMśw Podszyt 50% pokrycia - krusz, jrż	So	IVb	23	32	I	0,8	282	TP - 33 m³/ha	0,85	28	
10p	0,95	BMśw-Db So 7So (71-80) 75 lat 2So (81-100) 90 lat 1So, mjsc.Brż (56-65) 60 lat mjsc.Brż, mjsc.Db (31-45) Zmieszanie: grup. d. kęp. Zwarcie: przer., luźne	So	IVb	23	32	I	0,7	289	TP - 34 m³/ha	0,95	32	
10r	0,19	BMśw-Db So 10So (46-55) 50 lat Zwarcie: umiark, luźne Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrż	So	IIIa	20	29	I	0,7	38	TP - 20 m³/ha	0,19	4	
10s	0,06	LMśw-So Db 10Oś (28-32) 30 lat Zwarcie: przer. Podszyt 50% pokrycia - krusz, czm	Oś	IIa	17	24	I	0,7	9	TP - 14 m³/ha	0,06	1	
10t	0,47	LMśw-So Db Halizna grup.Oś-Ib klw Podszyt 40% pokrycia - krusz, czm, os	Db	hal.	-	-	II	-	-	Odn. Db, So, Jd Piel. CW	0,47 0,47 0,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10u	0,2	LMw-So Db 7Ol, mjsc.Db (41-50) 45 lat 3Ol (56-65) 60 lat Zmieszanie: grup. Zwarcie: przer. Podszyt: 60% pokrycia - krusz, wb	Ol	IIIa	18	26	III	0,7	124	TP - 24 m <sup>3</sup> /ha	0,2	5	
10w	0,05	LMw-So Db 10Ol, mjsc.Brz (23-27) 25 lat Zwarcie: umiark	Ol	IIa	14	12	III	0,8	5	TW - 10 m <sup>3</sup> /ha	0,05	1	
	<b>16,18</b>	<b>Razem oddział: 10</b>							<b>4114</b>				
11a	0,59	LMśw-So Db 3Ol (51-60) 55 lat 2Ol, 2Wz, 1Brz, 1Db (61-70) 65 lat 1Jś (41-50) 45 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt: 40% pokrycia - krusz, czm, bez, lesz	Ol	IIIb	21	28	II	0,7	120	TP - 26 m <sup>3</sup> /ha	0,59	15	
11b	0,1	LMśw-So Db Halizna budowlana	Db	hal.	-	-	II	-	-	zm.klas.			
11c	0,05	LMśw-So Db 5Ol, 1Brz (51-60) 55 lat 2Ol, 2Oś, mjsc.Db (41-50) 45 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt: 50% pokrycia - krusz, jrz, czm	Ol	IIIb	19	27	III	0,7	10	TP - 20 m <sup>3</sup> /ha	0,05	1	
11d	0,07	LMśw-So Db 5Brz, 2Db (51-60) 55 lat 2Brz, 1Ol (33-37) 35 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt: 40% pokrycia - krusz, oś, jrz	Brz	IIIb	19	26	II	0,6	11	TP - 15 m <sup>3</sup> /ha	0,07	1	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 61

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11f	0,25	LMśw-So Db 6OI (66-75) 70 lat 2OI (46-55) 50 lat 1Brz, 1Db (41-50) 45 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrz	Ol	IVa	21	30	III	0,7	56	Rb I- Odn. Db, Jś, Wz Piel. CW	0,25 0,25 0,25 0,25	56	
11g	0,05	LMśw-So Db Halizna	Db	hal.	-	-	II	-	-	Odn. Db, So, Wz, Jś Piel. CW	0,05 0,05 0,05		
11h	0,23	LMśw-So Db Halizna Podszyt 30% pokrycia - ol, kalin, jrz, wb	Db	hal.	-	-	II	-	-	Odn. Db, Jś, Wz, So Piel. CW	0,23 0,23 0,23		
11i	0,14	LMśw-So Db 9OI, 1Oś (14-18) 16 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne	Ol	Ib	9	10	III	0,9	10	CP - 6 m³/ha	0,14	1	
11j	0,1	LMśw-So Db 9OI (66-75) 70 lat 1OI (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 50% pokrycia - krusz, czm	Ol	IVa	20	30	III	0,6	17	Rb I- Odn. Db, So, Wz Piel. CW	0,1 0,1 0,1 0,1	17	
11k	0,11	LMśw-So Db 9OI (66-75) 70 lat 1OI (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer., umiark Podszyt 40% pokrycia - krusz, czm, jrz	Ol	IVa	20	30	III	0,6	19	Rb I- Odn. Db, So, Wz Piel. CW	0,11 0,11 0,11 0,11	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11l	0,25	LMśw-So Db 7OI (66-75) 70 lat 2OI, 1Brz (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 40% pokrycia - krusz, jrż, czm	OI	IVa	20	30	III	0,6	44	Rb I- Odn. Db, So, Wz Piel. CW	0,25 0,25 0,25 0,25	44	
11m	0,1	LMśw-So Db 8Brz, 2OI (8-12) 10 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz	Brz	Ia	4		II	0,7		CP	0,1		
11n	0,13	LMśw-So Db 9OI (56-65) 60 lat 1OI (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 50% pokrycia - krusz, jrż	OI	IIIb	20	28	III	0,8	28	Rb I- Odn. Db, So, Wz Piel. CW	0,13 0,13 0,13 0,13	28	
11o	0,26	LMśw-So Db 8OI (56-65) 60 lat 1Db, 1OI (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz	OI	IIIb	20	28	III	0,7	49	Rb I- Odn. Db, So, Wz Piel. CW	0,26 0,26 0,26 0,26	49	
11p	0,15	LMśw-So Db 8OI (56-65) 60 lat 2OI (41-50) 45 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 20% pokrycia - krusz, jrż	OI	IIIb	20	30	III	0,6	27	Rb I- Odn. Db, So, Wz Piel. CW	0,15 0,15 0,15 0,15	27	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 63

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11r	0,87	LMśw-So Db 6Ol (51-60) 55 lat 2Ol, 1Brz, 1Oś (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 40% pokrycia - krusz, jrz, wb	Ol	IIIb	19	27	III	0,6	141	TP - 16 m³/ha	0,87	14	
11s	0,26	BMśw-Db So 5Ol, 2Brz (46-55) 50 lat 1Ol (61-70) 65 lat 1Oś (38-42) 40 lat 1So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.LMśw Podszyt 40% pokrycia - krusz, jrz	Ol	IIIa	19	26	III	0,7	47	TP - 18 m³/ha	0,26	5	
11t	0,33	BMśw-Db So 9So (56-65) 60 lat 1So (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, db	So	IIIb	18	27	II	0,6	53	TP - 16 m³/ha	0,33	5	
11w	0,67	BMśw-Db So 10So (66-75) 70 lat mjsc.Brz (46-55) 50 lat Zwarcie: umiark Podszyt 10% pokrycia - krusz, db, brz	So	IVa	20	30	II	0,7	145	TP - 19 m³/ha	0,67	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11x	0,73	BMśw-Db So 10So (51-60) 55 lat Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.Bśw Podszyt 10% pokrycia - krusz, db, brz	So	IIIb	17	25	II	0,7	138	TP - 19 m³/ha	0,73	14	
11y	0,52	BMśw-Db So 7So (61-70) 65 lat 2So, 1Brz (41-50) 45 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Podszyt 20% pokrycia - db, jr, brz	So	IVa	18	27	II	0,5	68	TP - 13 m³/ha	0,52	7	
11z	0,2	Bśw-So 9So, 1Brz (20-24) 22 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne	So	IIa	8	9	I	0,8	11	TW - 5 m³/ha	0,2	1	
11a1	0,18	Bśw-So 9So, 1Brz (15-19) 17 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark	So	Ib	7	7	I	0,7	8	CP - 4 m³/ha	0,18	1	
11b1	0,16	Bśw-So 10So, mjsc.Brz (11-15) 13 lat kęp.So (51-60) 55 lat Zwarcie: umiark	So	Ib	6		I	0,7		CP - 4 m³/ha	0,16	1	
11c1	1,08	BMśw-Db So 10So (66-75) 70 lat mjsc.Brz (46-55) 50 lat mjsc.Db (28-32) 30 lat Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 20% pokrycia - krusz, jr, db	So	IVa	19	28	II	0,6	193	TP - 18 m³/ha	1,08	19	
(0,02) (w tym inna współwłasność)													

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obwód: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 65

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11d1	1,58	BMśw-Db So 10So, mjsc.Brz (49-58) 53 lat Zwarcie: pełne, umiark Uwagi: fragm.Bśw Podszyt: 20% pokrycia - czm, jrż	So	IIIb	17	24	II	0,8	341	TP - 22 m³/ha	1,58	35	
(0,4) (w tym inna współwłasność)													
11f1	3,55	BMśw-Db So 9So (66-75) 70 lat 1So, mjsc.Brz (56-65) 60 lat grup.OI (38-42) 40 lat grup.Oś (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne, umiark Podszyt: 40% pokrycia - krusz, jrż, db	So	IVa	21	32	II	0,8	852	TP - 30 m³/ha	3,55	107	
11g1	0,18	LMśw-So Db 6Oś, 2Brz (46-55) 50 lat 1OI (38-42) 40 lat 1So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt: 20% pokrycia - czm, krusz, jrż	Oś	IIIa	18	27	III	0,6	29	Rb I- Odn. Db, Jś, Wz Piel. CW	0,18 0,18 0,18 0,18	29	
11h1	0,08	BMw-So 6So, mjsc.Db, mjsc.Oś (41-50) 45 lat 3Oś (33-37) 35 lat 1OI (46-55) 50 lat Zmieszanie: kęp. Zwarcie: umiark	So	IIIa	16	23	I	0,8	17	TP - 21 m³/ha	0,08	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11i1	0,18	LMw-So Db 9Brz, 1OI (28-32) 30 lat mjsc.Brz (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 70% pokrycia - krusz	Brz	IIa	18	14	I	0,8	26	TW - 15 m³/ha	0,18	3	
	13,15 (0,42)	<b>Razem oddział: 11 (w tym inna współwłasność)</b>							<b>2460</b>				
12a	0,05	LMśw-So Db 7Db (33-37) 35 lat 2Db, 1Brz (23-27) 25 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz, jrz	Db	IIb	13	23	II	0,7	4	TW - 10 m³/ha	0,05	1	
12b	0,13	LMśw-So Db 6So, 1Db (66-75) 70 lat 2Db (38-42) 40 lat 1Brz (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 20% pokrycia - krusz, jrz	So	IVa	19	28	II	0,6	22	TP - 17 m³/ha	0,13	2	
12c	0,53	LMśw-So Db 7OI, 2Brz (56-65) 60 lat 1So, mjsc.Db (66-75) 70 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrz, bez	OI	IIIb	20	30	III	0,7	111	Rb III- 30% Odn. Db, Wz Piel. CW	0,16 0,16 0,16 0,16	33	
12d	0,19	LMśw-So Db 6Brz, 1Db, 1So (51-60) 55 lat 1Brz, 1OI (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 40% pokrycia - krusz, jrz, db	Brz	IIIb	20	30	II	0,7	35	TP - 18 m³/ha	0,19	3	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 67

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12f	0,15	LMśw-So Db 7So, 2Brz (61-70) 65 lat 1Ol (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark Podszyt 40% pokrycia - krusz, jrz, lp	So	IVa	19	28	II	0,7	29	TP - 20 m³/ha	0,15	3	
12g	0,12	LMśw-So Db Halizna przyzagrodowa	Db	hal.	-	-	II	-	-	zm.klas.			
12h	0,38	LMśw-So Db 4Db, 1Brz (66-75) 70 lat 3So (91-110) 100 lat 1Db, 1Ol (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 40% pokrycia - krusz, db, jrz	Db	IVa	21	32	II	0,6	71	TP - 25 m³/ha	0,38	10	
12i	0,08	LMśw-So Db 5Oś, 2Brz, 1Ol (41-50) 45 lat 1Db, 1So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrz, db	Oś	IIIa	19	27	II	0,6	13	Rb I- Odn. Db, Wz Piel. CW	0,08 0,08 0,08 0,08	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12j	0,24	BMśw-Db So 5So (76-85) 80 lat 2Brz, grup.Oś (38-42) 40 lat 2So (56-65) 60 lat 1Db (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrz, db	So	IVb	20	30	II	0,7	50	Rb I- Odn. Db Piel. CW	0,24 0,24 0,24 0,24	50	
12k	1,13	BMśw-Db So 5So (91-110) 100 lat 2So, 1Brz (66-75) 70 lat 1Brz, 1So, mjsc.Ol (46-55) 50 lat mjsc.Db (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrz, db	So	Vb	23	36	II	0,5	175	Rb III- 30% Odn. Db Piel. CW	0,34 0,34 0,34 0,34	53	
12l	0,18	BMśw-Db So Halizna przyzagrodowa kępowo Ol,Oś,Brz II kl.w	So	hal.	-	-	II	-	-	zm.klas.			
12m	0,29	BMśw-Db So 4So, 3Brz (56-65) 60 lat 1Db (28-32) 30 lat 1Ol, 1Oś (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer. Uwagi: fragm.LMśw Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrz, db	So	IIIb	18	27	II	0,6	45	TP - 15 m <sup>3</sup> /ha	0,29	4	
12n	0,43	LMśw-So Db 4Ol, 2Brz, 1So (46-55) 50 lat 2Ol, 1Db (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 20% pokrycia - krusz, jrz, db	Ol	IIIa	18	24	III	0,6	62	TP - 15 m <sup>3</sup> /ha	0,43	6	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 69

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miaższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miaższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12o	0,41	LMśw-So Db 5So (66-75) 70 lat 2Brz (56-65) 60 lat 2Ol, 1Oś (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 50% pokrycia - krusz, jrz, db	So	IVa	20	30	II	0,6	69	TP - 17 m³/ha	0,41	7	
12p	0,3	BMśw-Db So 5So (66-75) 70 lat 3Brz, 2So (46-55) 50 lat kęp.Ol (23-27) 25 lat mjsc.Db (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer., umiark Podszyt 20% pokrycia - jrz, db	So	IVa	19	27	II	0,6	50	TP - 17 m³/ha	0,3	5	
12r	0,53	LMśw-So Db 5Ol, 2Brz (46-55) 50 lat 2So (56-65) 60 lat 1Ol (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 40% pokrycia - krusz, jrz, db	Ol	IIIa	18	25	III	0,7	96	TP - 18 m³/ha	0,53	10	
12s	0,11	BMśw-Db So 5Brz (51-60) 55 lat 3So (61-70) 65 lat 2Ol (33-37) 35 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 20% pokrycia - krusz, db	Brz	IIIb	19	27	II	0,6	17	TP - 14 m³/ha	0,11	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12t	0,26	LMśw-So Db 6Db, 2OI (38-42) 40 lat 1Db, 1Oś (28-32) 30 lat mjsc.So (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer., umiark Uwagi: fragm.BMśw Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrż	Db	IIb	14	22	II	0,6	28	TW - 9 m <sup>3</sup> /ha	0,26	2	
12w	0,98	BMśw-Db So 4So (71-80) 75 lat 3Brz (61-70) 65 lat 3OI (51-60) 55 lat Zmieszanie: jedn. grup. kęp. Zwarcie: umiark, przer. Uwagi: fragm.LMśw Podszyt 40% pokrycia - krusz, db, czm	So	IVb	21	32	II	0,6	188	TP - 20 m <sup>3</sup> /ha	0,98	20	
(0,03)		(w tym inna współwłasność)											
12x	1,15	BMśw-Db So 7So (76-85) 80 lat 2So (61-70) 65 lat 1So (46-55) 50 lat mjsc.Brż (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark, przer. Uwagi: fragm.Bśw Podszyt 20% pokrycia - krusz, db	So	IVb	20	30	II	0,6	207	Rb III- 30% Odn. Db Piel. CW	0,35 0,35 0,35 0,35	62	
(0,02)		(w tym inna współwłasność)											
12y	0,32	Bśw-So 10So (61-70) 65 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 10% pokrycia - db	So	IVa	19	27	II	0,8	74	TP - 25 m <sup>3</sup> /ha	0,32	8	
(0,02)		(w tym inna współwłasność)											

Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Oddz. poddz.	Powie- rzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Boni- tacja	Zadrze- wienie	Mięższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierz- chnia [ha]	Maksymalna mięższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12z	0,75	Bśw-So 9So (46-55) 50 lat 1So (56-65) 60 lat mjsc.Brz (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 10% pokrycia - db	So	IIIa	16	25	II	0,8	156	TP - 22 m³/ha	0,75	17	
(0,01) (w tym inna współwłasność)													
12a1	2,16	BMśw-Db So 8So (66-75) 70 lat 2Brz, mjsc.Db (56-65) 60 lat mjsc.Oś (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrz, db	So	IVa	20	30	II	0,7	454	TP - 25 m³/ha	2,16	54	
(0,04) (w tym inna współwłasność)													
12b1	0,11	LMśw-So Db 8OI (51-60) 55 lat 2OI (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, lesz	OI	IIIb	18	27	III	0,5	14	TP - 14 m³/ha	0,11	2	
	10,98 (0,12)	Razem oddział: 12 (w tym inna współwłasność)							1970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13a	0,19	LMśw-So Db 3Db, 3OI (51-60) 55 lat 2Brz, 1OI, 1Św (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, św, jrż	Db	IIIb	17	25	II	0,6	29	TW - 16 m³/ha	0,19	3	
13b	0,28	LMśw-So Db 4OI, 2Brz, 1Db, mjsc.Oś (51-60) 55 lat 2So (71-80) 75 lat 1OI (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer., umiark Podszyt 40% pokrycia - krusz, jrż, czm	OI	IIIb	19	27	III	0,6	45	TP - 17 m³/ha	0,28	5	
13c	0,22	LMśw-So Db 7So (76-85) 80 lat 2OI (56-65) 60 lat 1Brz (38-42) 40 lat pjd.KI (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 30% pokrycia - kl, jrż, lesz	So	IVb	22	32	II	0,6	42	Rb I- Odn. So, Db, Md Piel. CW	0,22 0,22 0,22 0,22	42	
13d	0,3	LMśw-So Db 4OI, 1Db (51-60) 55 lat 2OI, 1Oś (38-42) 40 lat 2So (66-75) 70 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Podszyt 40% pokrycia - krusz, lesz, db	OI	IIIb	19	27	III	0,5	41	TP - 15 m³/ha	0,3	5	
13f	0,27	BMśw-Db So 10So (51-60) 55 lat Zwarcie: umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz, bk, db	So	IIIb	17	26	II	0,7	51	TP - 19 m³/ha	0,27	5	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 73

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Miąższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna miąższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13g	0,19	BMśw-Db So 6So (56-65) 60 lat 3So (76-85) 80 lat 1Bk (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: przer. Podszyt 30% pokrycia - jrz, db, bk	So	IIIb	18	27	II	0,6	34	TP - 25 m³/ha	0,19	5	
13h	0,15	BMśw-Db So 5So, 2Św (4-8) 6 lat 3So (18-22) 20 lat Zmieszanie: grup. kęp. Zwarcie: umiark	So	Ia	1		I	0,7		CW	0,15		
13i	0,32	Bśw-So 10So, mjsc.Brz (51-60) 55 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 10% pokrycia - db	So	IIIb	17	26	II	0,8	69	TP - 25 m³/ha	0,32	8	
13j	0,54	Bśw-So 8So (96-115) 105 lat 2So (66-75) 70 lat mjsc.Brz (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Uwagi: fragm.BMśw Podszyt 20% pokrycia - krusz, db, so	So	VIa	23	35	II	0,6	104	Rb I- Odn. So, Brz Piel. CW	0,54 0,54 0,54 0,54	104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13k	1,15	Bśw-So 8So (76-95) 85 lat 2So (61-70) 65 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Uwagi: fragm.BMśw Podszyt 10% pokrycia - krusz, db	So	Va	21	32	II	0,7	250	Rb I- Odn. So, Brz Piel. CW	1,15 1,15 1,15 1,15	250	
13l	0,15	Bśw-So 10So (38-42) 40 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 10% pokrycia - db	So	IIb	15	23	I	0,8	29	TP - 18 m³/ha	0,15	3	
13m	0,35	Bśw-So 10So, mjsc.Brz (46-55) 50 lat Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 10% pokrycia - db	So	IIIa	16	24	II	0,8	70	TP - 20 m³/ha	0,35	7	
13n	0,33	Bśw-So 8So (71-80) 75 lat 2So (61-70) 65 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 10% pokrycia - krusz, db	So	IVb	20	30	II	0,7	69	TP - 25 m³/ha	0,33	8	
13o	0,36	Bśw-So 8So (56-65) 60 lat 2So (46-55) 50 lat mjsc.Brz (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 10% pokrycia - krusz, db	So	IIIb	17	26	II	0,7	68	TP - 18 m³/ha	0,36	6	

# Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Strona: 75

Oddz. poddz.	Powierzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wysokość [m]	Pierśnica [cm]	Bonitacja	Zadrzewienie	Mięszość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierzchnia [ha]	Maksymalna mięszość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13p	1,67	BMśw-Db So 7So (66-75) 70 lat 2So (76-95) 85 lat 1So (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 20% pokrycia - krusz, db	So	IVa	20	28	II	0,8	414	TP - 25 m³/ha	1,67	42	
13r	0,07	BMśw-Db So 7So, 2Brz, 1Db (11-15) 13 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne, umiark	So	Ib	4		I	0,8		CP - 8 m³/ha	0,07	1	
13s	0,62	LMśw-So Db 5So, 3Ol, 2Brz (56-65) 60 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: umiark Podszyt 50% pokrycia - krusz, Db, jrz	So	IIIb	18	27	II	0,7	120	TP - 21 m³/ha	0,62	13	
13t	1,29	Bśw-So 9So, mjsc.Brz (46-55) 50 lat 1So (61-70) 65 lat Zmieszanie: jedn. grup. Zwarcie: pełne, umiark Uwagi: fragm.BMśw Podszyt 20% pokrycia - krusz, db	So	IIIa	16	25	II	0,8	268	TP - 25 m³/ha	1,29	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13w	0,72	BMśw-Db So 8So, 2Brz (56-65) 60 lat mjsc.Bk, mjsc.Oś (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: pełne, umiark Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrz	So	IIIb	18	25	II	0,8	161	TP - 25 m³/ha	0,72	18	
13x	0,29	BMśw-Db So 8So (91-110) 100 lat 1Brz, 1So (46-55) 50 lat mjsc.Bk (38-42) 40 lat mjsc.Db (28-32) 30 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: przer. Podszyt 20% pokrycia - krusz, jrz	So	Vb	24	37	II	0,6	57	Rb I- Odn. So, Db, Md Piel. CW	0,29 0,29 0,29 0,29	57	
13y	0,26	BMśw-Db So Plazowina 6So (71-80) 75 lat 2Brz, 1Oś (38-42) 40 lat 1Db (28-32) 30 lat Podszyt 20% pokrycia - krusz, jrz, db, brz	So	plaz	20	28	II	0,1	7	Usunąć Odn. So, Db, Md Piel. CW	0,26 0,26 0,26 0,26	7	
13z	0,08	LMśw-So Db 4Brz (51-60) 55 lat 3So, 2Db (71-80) 75 lat 1Oś (46-55) 50 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, db, jrz	Brz	IIIb	19	26	II	0,6	12	TP - 17 m³/ha	0,08	1	
13a1	0,15	LMśw-So Db Halizna	Db	hal.	-	-	II	-	-	Odn. Db, So, Wz Piel. CW	0,15 0,15 0,15		

Opis Taksacyjny Lasów i Gruntów Przeznaczonych Do Zalesienia

Obręb: WOLA RANIŻOWSKA

Oddz. poddz.	Powie- rzchnia [ha]	Opis taksacyjny lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia	Elementy taksacyjne							Wskaźniki gospodarcze			
			Gatunek panujący	Klasa i podkl. wieku	Wyso- kość [m]	Pier- śnica [cm]	Boni- tacja	Zadrze- wienie	Miąższość na całej powierzchni [m³]	Rodzaj wskazania	Powierz- chnia [ha]	Maksymalna miąższość do pozyskania [m³]	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13b1	0,23	LMśw-So Db 7Ol, 1So, mjsc.Db (46-55) 50 lat 2Ol (38-42) 40 lat Zmieszanie: jedn. Zwarcie: umiark, przer. Podszyt 30% pokrycia - krusz, jrz	Ol	IIIa	18	25	III	0,6	35	TP - 15 m³/ha	0,23	3	
	10,18	Razem oddział: 13							1975				
	177,48 (0,66)	Razem obręb: WOLA RANIŻOWSKA (w tym inna współwłasność)							32210				