

KOSZTORYS OFERTOWY - Remont drogi powiatowej Nr 1228R Kolbuszowa Dolna - Kopcie w km 4+886 - 5+193,50 oraz w km 5+208 - 7+066 w miejscowości Mechowiec, Płazówka

Lp	Normatyw	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Element: Roboty przygotowawcze					
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. UWAGI: D-01.01.01.	km	2,1655		- zł
1. 2.	KNNR 00-06-0102-0300	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników UWAGI: D-04.01.01.	m2	2728,53		
1. 3.	KNNR 00-06-0102-0100	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników UWAGI: D-04.01.01.	m2	1159		- zł
1. 4.	KNNR 00-06-0102-0100	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników UWAGI: D-04.01.01.	m2	3967		- zł
			RAZEM ELEMENT:			- zł
2	Element: Odwodnienie					
2. 1.	KNNR 00-01-0307-0200	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV UWAGI: D-02.01.01.	m3	536,03		
2. 2.	KNNR 00-01-0318-0100	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III UWAGI: D-02.03.01.	m3	536,03		
2. 3.	KNNR 00-06-0605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm - rozebranie UWAGI: D-01.02.04.	m	443		- zł
2. 4.	KNNR 00-06-0605-0100	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe UWAGI: D-03.01.01.	m3	88,6		
2. 5.	KNNR 00-06-0605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 40 cm UWAGI: D-03.01.01.	m	443		- zł
2. 6.	KNNR 00-06-1302-0200	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm UWAGI: D-06.04.01.	m	3967		- zł
			RAZEM ELEMENT:			- zł
3	Element: Roboty drogowe					
3. 1.	KNNR 00-06-0111-0200	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , warstwa gr.15 cm UWAGI: D-04.05.00.	m2	2728,53		
3. 2.	KNNR 00-06-0113-0200	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm UWAGI: D-04.04.00.	m2	1862,33		
3. 3.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną. UWAGI: D-05.03.05b.	t	1344,685		

3. 4.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) UWAGI: D-05.03.05a.	m2	11931		
3. 5.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa o gr. 15 cm UWAGI: D-04.04.00.	m2	1159		
3. 6.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego - warstwa o gr. 10 cm UWAGI: D-04.04.00.	m2	3967		
			RAZEM ELEMENT:			- zł
			RAZEM KOSZTORYS NETTO:			- zł
			VAT 23%			- zł
			RAZEM KOSZTORYS BRUTTO:			- zł