

KOSZTORYS OFERTOWY - Remont drogi powiatowej Nr 1228R Kolbuszowa Dolna - Kopcie w km 4+886 - 5+193,50 oraz w km 5+208 - 7+066 w miejscowości Mechowiec, Płazówka

Lp	Normatyw	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
<b>1</b>	<b>Element: Roboty przygotowawcze</b>					
1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  UWAGI: D-01.01.01.	km	2,1655		- zł
1. 2.	<b>KNNR 00-06-0102-0300</b>	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników  UWAGI: D-04.01.01.	m2	2728,53		
1. 3.	<b>KNNR 00-06-0102-0100</b>	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników  UWAGI: D-04.01.01.	m2	1159		- zł
1. 4.	<b>KNNR 00-06-0102-0100</b>	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników  UWAGI: D-04.01.01.	m2	3967		- zł
			<b>RAZEM ELEMENT:</b>			- zł
<b>2</b>	<b>Element: Odwodnienie</b>					
2. 1.	<b>KNNR 00-01-0307-0200</b>	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV  UWAGI: D-02.01.01.	m3	536,03		
2. 2.	<b>KNNR 00-01-0318-0100</b>	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III  UWAGI: D-02.03.01.	m3	536,03		
2. 3.	<b>KNNR 00-06-0605-0600</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm - rozebranie  UWAGI: D-01.02.04.	m	443		- zł
2. 4.	<b>KNNR 00-06-0605-0100</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe  UWAGI: D-03.01.01.	m3	88,6		
2. 5.	<b>KNNR 00-06-0605-0600</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 40 cm  UWAGI: D-03.01.01.	m	443		- zł
2. 6.	<b>KNNR 00-06-1302-0200</b>	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. <b>śr. 50 cm</b>  UWAGI: D-06.04.01.	m	3967		- zł
			<b>RAZEM ELEMENT:</b>			- zł
<b>2</b>	<b>Element: Roboty drogowe</b>					
3. 1.	<b>KNNR 00-06-0111-0200</b>	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , warstwa gr.15 cm  UWAGI: D-04.05.00.	m2	2728,53		
3. 2.	<b>KNNR 00-06-0113-0200</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm  UWAGI: D-04.04.00.	m2	1862,33		
3. 3.	<b>KNNR 00-06-0108-0200</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne.  UWAGI: D-05.03.05b.	t	1344,685		

3. 4.	<b>KNNR</b> <b>00-06-0309-0200</b> <b>00-06-0309-0300</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)  UWAGI: D-05.03.05a.	m2	11931		
3. 5.	<b>KNNR</b> <b>00-06-0204-0500</b>	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa o gr. 15 cm  UWAGI: D-04.04.00.	m2	1159		
3. 6.	<b>KNNR</b> <b>00-06-0204-0500</b>	Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego - warstwa o gr. 10 cm  UWAGI: D-04.04.00.	m2	3967		
			<b>RAZEM ELEMENT:</b>			- zł
			<b>RAZEM KOSZTORYS NETTO:</b>			- zł
			<b>VAT 23%</b>			- zł
			<b>RAZEM KOSZTORYS BRUTTO:</b>			- zł