

# OPIS OGÓLNY INWENTARYZACJI STANU LASU

obręb **MIASTO KOLBUSZOWA**

woj. podkarpackie

na okres od 1 I 2021 r. do 31 XII 2030 r.

## 1.NADZÓR

Nadzór nad gospodarką leśną sprawuje Nadleśnictwo Kolbuszowa na zlecenie Starosty Kolbuszowskiego.

## 2.WARUNKI PRZYRODNICZE

Lasy objęte Inwentaryzacją stanu lasu położone są w VI Małopolskiej krainie przyrodniczo-leśnej, Mezuregionie Płaskowyż Kolbuszowski.

Siedliskowe typy lasów i przyjęte dla nich typy drzewostanów zestawiono poniżej

Wyszczególnienie		typy siedliskowe lasu		
		BMśw	LMśw	LMw
Typ Drz-st.	Gatunek Główny	Db-So	Bk-So	So-Db
	Gatunki Domieszkowe	Bk, Md	Db, Md, Jd	Św,Jd
	Gatunki pomocnicze	Jd, Św	Gb, Kl, Św	Ol,Jś

### **3. MAKSYMALNA MIĄŻSZOŚĆ MOŻLIWA DO POZYSKANIA**

Przyjęto etat wg potrzeb hodowlanych lasu - 174 m<sup>3</sup>

Pozostałe użytki rębne nie objęte etatem -

Maksymalna miąższość możliwa do pozyskania w użytk. rębnym – 174 m<sup>3</sup>

Do użytkowania przyjęto wielkości wynikające z potrzeb hodowlanych lasu.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.11.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z dnia 26 listopada 2012 r. poz. 1302) przyjęto następujące minimalne wieki wyrębu: 120 lat dla Db, Jś, Wz; 100 lat dla Bk, Jd; 80 lat dla So, Św, Md, Lp, Kl; 60 lat dla Brz, Gb, Olcz; 40 lat dla Oś; 30 lat dla Tp, Olsz; pozostałe gatunki bez ograniczeń.

### **4. OCHRONA LASU**

Stan zdrowotny lasów jest zadowalający.

Zagrożenie przemysłowe - brak.

Nie stwierdzono przyczyn pogarszających stan zdrowotny lasu.

Stan sanitarny lasu jest dobry.

Na całości lasów zaleca się:

- pozostawianie kęp i grup starodrzewi jako potencjalnych miejsc lęgowych ptaków,
- preferowanie drzew martwych i dziuplastych w drzewostanach wszystkich klas wieku, docelowo ilość drewna martwego grubego powinna wynosić 5-15 m<sup>3</sup>/ha,
- wprowadzanie gatunków biocenotycznych,
- tworzenie i pozostawianie istniejących stref ekotonowych na styku ekosystemów,
- w ramach prowadzonych prac hodowlanych, w pobliżu bagien, torfowisk, cieków wodnych i wód stojących, należy wprowadzać sosnę jako gatunek deeutrofizacyjny.
- prowadzenie monitoringu dotyczącego pojawiania się gatunków inwazyjnych.

Lasy należą do II kat. zagrożenia pożarowego – kategorię zagrożenia pożarowego określono zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów (Dz.U. Nr 137, poz. 923)

Na terenie opisywanych lasów nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138) dotyczące projektowania, wykonania i utrzymania: dróg (dojazdów) pożarowych, punktów czerpania wody do celów p.poż, pkt. obserwacyjnych i baz sprzętu gaśniczego.

- pasy przeciwpożarowe;

Na terenie opisanych lasów nie zaprojektowano nowych pasów p.poż. - brak wskazań. Istnieje ogólny zapis w § 35.1 cyt. Rozporządzenia określający że „w odległości mniejszej niż 30m od skraju toru kolejowego lub drogi publicznej pozostawianie gałęzi, chrustu, nieokrzyszanych ściętych drzew i odpadów poeksploatacyjnych jest zabronione”.

## **5.ZAWARTOŚĆ INWENTARYZACJI STANU LASU**

W skład inwentaryzacji wchodzi:

1. Opis ogólny;
2. Opisy taksacyjne lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia;
3. Rejestr działek leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia;
4. Wykaz skrótów i symboli;
5. Mapa gospodarcza lasu.

Inwentaryzację sporządzono w 3-ch egz. z przeznaczeniem:

- 1 egz. – otrzymuje Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej;
- 2 egz. – otrzymuje Urząd Miejski w Kolbuszowej;
- 3 egz. – otrzymuje Nadleśnictwo Kolbuszowa.

Wykonawca:Eko-Las