

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2022-10-21

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Murckowska 14,
40-265 Katowice

Starosta Kolbuszowski

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla KOB3801A z dnia 2022-01-17

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla KOB3801A.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

36-100 Kolbuszowa, dz. nr 1525/3, gm. Kolbuszowa, pow. kolbuszowski

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNTV	36,5	PEM	2350 W	50°	0-4°	800 MHz
2	11_GHLNTV	36,5	PEM	1318 W	50°	0-4°	900 MHz

3	11_GHLNTV	36,5	PEM	4178 W	50°	2-4°	1800 MHz
4	11_GHLNTV	36,5	PEM	4560 W	50°	2-4°	2100 MHz
5	11_GHLNTV	36,5	PEM	6096 W	50°	2-4°	2600 MHz
6	21_GHLNTV	36,5	PEM	2350 W	160°	0-4°	800 MHz
7	21_GHLNTV	36,5	PEM	1318 W	160°	0-4°	900 MHz
8	21_GHLNTV	36,5	PEM	4178 W	160°	2-4°	1800 MHz
9	21_GHLNTV	36,5	PEM	4560 W	160°	2-4°	2100 MHz
10	21_GHLNTV	36,5	PEM	6096 W	160°	2-4°	2600 MHz
11	31_GHLNTV	36,5	PEM	2350 W	250°	0-5°	800 MHz
12	31_GHLNTV	36,5	PEM	1318 W	250°	0-5°	900 MHz
13	31_GHLNTV	36,5	PEM	4178 W	250°	2-5°	1800 MHz
14	31_GHLNTV	36,5	PEM	4560 W	250°	2-5°	2100 MHz
15	31_GHLNTV	36,5	PEM	6096 W	250°	2-5°	2600 MHz
16	41_GHLNTV	36,5	PEM	2350 W	330°	0-5°	800 MHz
17	41_GHLNTV	36,5	PEM	1318 W	330°	0-5°	900 MHz
18	41_GHLNTV	36,5	PEM	4178 W	330°	2-5°	1800 MHz
19	41_GHLNTV	36,5	PEM	4560 W	330°	2-5°	2100 MHz
20	41_GHLNTV	36,5	PEM	6096 W	330°	2-5°	2600 MHz
21	RL1	36,5	PEM	1380 W	324°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNTV	36,5	PEM	2350 W	50°	0-10°	800 MHz
2	11_GHLNTV	36,5	PEM	1318 W	50°	0-10°	900 MHz
3	11_GHLNTV	36,5	PEM	4178 W	50°	2-12°	1800 MHz
4	11_GHLNTV	36,5	PEM	4560 W	50°	2-12°	2100 MHz
5	11_GHLNTV	36,5	PEM	6096 W	50°	2-12°	2600 MHz
6	12_Y	37,5	PEM	10192 W	50°	4-9°	3500 MHz
7	21_GHLNTV	36,5	PEM	2350 W	160°	0-10°	800 MHz
8	21_GHLNTV	36,5	PEM	1318 W	160°	0-10°	900 MHz
9	21_GHLNTV	36,5	PEM	4178 W	160°	2-12°	1800 MHz
10	21_GHLNTV	36,5	PEM	4560 W	160°	2-12°	2100 MHz
11	21_GHLNTV	36,5	PEM	6096 W	160°	2-12°	2600 MHz
12	22_Y	37,5	PEM	10192 W	160°	4-9°	3500 MHz
13	31_GHLNTV	36,5	PEM	2350 W	240°	0-10°	800 MHz
14	31_GHLNTV	36,5	PEM	1318 W	240°	0-10°	900 MHz
15	31_GHLNTV	36,5	PEM	4178 W	240°	2-12°	1800 MHz
16	31_GHLNTV	36,5	PEM	4560 W	240°	2-12°	2100 MHz
17	31_GHLNTV	36,5	PEM	6096 W	240°	2-12°	2600 MHz
18	32_Y	37,5	PEM	10192 W	240°	4-9°	3500 MHz
19	41_GHLNTV	36,5	PEM	2350 W	320°	0-10°	800 MHz
20	41_GHLNTV	36,5	PEM	1318 W	320°	0-10°	900 MHz
21	41_GHLNTV	36,5	PEM	4178 W	320°	2-12°	1800 MHz
22	41_GHLNTV	36,5	PEM	4560 W	320°	2-12°	2100 MHz
23	41_GHLNTV	36,5	PEM	6096 W	320°	2-12°	2600 MHz
24	42_Y	37,5	PEM	10192 W	320°	4-9°	3500 MHz
25	RL1	36,5	PEM	3467 W	324°		23 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 372/2022/OS/01 z dnia 2022-09-28, Nr akredytacji PCA – AB 1571.

Koordinator OŚ
Wioleta Jakubczyk
kom. 790004069