

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2024-03-27

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Kolbuszowski

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu KOB7113A z dnia 2023-09-18

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji KOB7113A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

36-110 Wola Rusinowska, dz. nr 1192, obr. 0007, gm. Majdan Królewski, pow. kolbuszowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	53	PEM	794 W	40°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	53	PEM	490 W	40°	0-10°	1800 MHz

3	11_GHLNT	53	PEM	522 W	40°	0-10°	2100 MHz
4	12_V	53	PEM	1324 W	40°	0-10°	800 MHz
5	21_GHLNT	53	PEM	794 W	140°	0-10°	900 MHz
6	21_GHLNT	53	PEM	490 W	140°	0-10°	1800 MHz
7	21_GHLNT	53	PEM	522 W	140°	0-10°	2100 MHz
8	22_V	53	PEM	1324 W	140°	0-10°	800 MHz
9	31_GHLNT	53	PEM	794 W	300°	0-10°	900 MHz
10	31_GHLNT	53	PEM	490 W	300°	0-10°	1800 MHz
11	31_GHLNT	53	PEM	522 W	300°	0-10°	2100 MHz
12	32_V	53	PEM	1324 W	300°	0-10°	800 MHz
13	RL1	51	PEM	5623 W	38°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	53	PEM	2291 W	40°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	53	PEM	7780 W	40°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	53	PEM	8280 W	40°	0-10°	2100 MHz
4	12_V	53	PEM	2642 W	40°	0-10°	800 MHz
5	21_GHLNT	53	PEM	2291 W	140°	0-10°	900 MHz
6	21_GHLNT	53	PEM	7780 W	140°	0-10°	1800 MHz
7	21_GHLNT	53	PEM	8280 W	140°	0-10°	2100 MHz
8	22_V	53	PEM	2642 W	140°	0-10°	800 MHz
9	31_GHLNT	53	PEM	2291 W	300°	0-10°	900 MHz
10	31_GHLNT	53	PEM	7780 W	300°	0-10°	1800 MHz
11	31_GHLNT	53	PEM	8280 W	300°	0-10°	2100 MHz
12	32_V	53	PEM	2642 W	300°	0-10°	800 MHz
13	RL1	51	PEM	5129 W	37°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 117/2024/OS/07 z dnia 2024-03-14, Nr akredytacji PCA – AB 1571.

Koordynator OŚ



Annamaria Stawowy

kom. -